

Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/1



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4394/A/1





4394 FA/1
L

Sabin 49941

Amer Rm

SIN

M

E

D

M

A


In

79263

DE
SIMPLICIBVS
MEDICAMENTIS
EX OCCIDENTALI INDIA
DELATIS, QVORVM IN
MEDICINA VSVS EST.

Auctore D. NICOLAO MONARDIS
Hispalensi Medico;

Interprete CAROLO CLVSIO Atrebate.



ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori Plantini,
Architypographi Regij.
M. D. LXXIIII.

SVMMMA PRIVILEGII.

PHILIPPI Regis Hispan. &c. Ducis Brab. &c.
Privilegio cautum est, ne quis ante quadriennium citra
Christophori Plantini voluntatem, librum De Simplicibus
Medicamentis ex Occidentali India delatis, quorum
in Medicina usus est, &c. imprimat, aut alibi im-
pressum importet, venalemve habeat, intra omnes di-
visionis eius fines. qui secus faxit; confiscatione librorum, &
pœna fisco Regio exsoluenda, multabitur: vt latius patet
in ipso diplomate.

Subsig.

I. de VVitte.

3
G E N E R O S O , V I R T V T E
E T E R V D I T I O N E P R A E -
S T A N T I V I R O , D N . T H O M A E
R E D I G E R O , D N . S V O P L V R I -
M V M O B S E R V A N D O ,
C A R O L V S C L V S I V S .



D E O fœcunda est omniparens
Natura, & ea humanæ mentis im-
becillitas, Generose Redigere, vt
ab vno homine recôdiuissima eius
arcana erui nō potuerint: sed alios
atque alios exoriri necesse fuerit,
qui ex eius latebroso sinu nonnulla proferrent à
nemine antea obseruata.

H I C, reliquis sublimius volans, de cælestium
orbium motu & astris acutissimè differuit: alter,
oceanî profundum petens, de piscibus & reliquis
aquatilibus sagacissimè disputauit: tertius, auium
& insectorum: quartus, quadrupedum & reliquo-
rum terrestrium animalium naturam edocuerunt:
alius, terræ penetralia recludens, lapidum, & alio-
rum quę sub terra inueniuntur, generationem: ple-
rique, plantarum varietate illecti, earum formas &
facultates (quibus subinde ægri leuantur) in ho-
minum vsum describendas sumpserunt.

R E I verò herbariæ studium adeò immensum
est, vt absolutam Plantarum historiam nemo ha-
ctenus euulgarit, sed aliqui duntaxat ignotas nobis
antea plantas interdum in lucem proferunt.

E x eorum numero est D. Nicolaus Monardis
Hispalensis Medicus, qui nuper aliquot plantas ex

A 2

Ame-

America & nouo orbe delatas, Hispanico sermone duobus libris descripsit.

PORRO (vteo studio mirificè semper delectatus sum) eius vtrumque librum Latinum feci: sed quoniam pleraque in altero repetit, de quibus in priore egit, & medicamenta similia per vtrumque librum dispersa sunt, vt concinniore ordine singula distribui possent, de duobus vnum feci, annotationiunculisq; aliquot & iconibus auctiorem reddidi, in eorum gratiam, qui Hispanicæ linguæ ignari sunt, meam operam plerisque non ingrati fore ratus.

TIBI autem, Generose Redigere, nuncupauit, vt aliqua saltem animi gratitudine declararem, multis me modis obstrictissimum esse, ob luculenta in me collata beneficia, quorum memoria animo meo nunquam excidet.

ET cùm Plantinus noster Aromatum historiã recudere vellet, eam auctiorem, & locupletioribus annotationibus, iconibusque insuper illustratam (quoniam eiusdem sunt argumenti) huic coniungendam tradidi.

Hoc igitur tenuæ obseruantia testimonium boni consulas, & quo semper in me fuisti animo esse pergas. Vale, Machliniæ, Idib. Septembr. M. D. LXXIII.

DE

DE
SIMPLICIBVS MEDICA-
MENTIS EX OCCIDENTALI
INDIA DELATIS, QVORVM IN ME-
DICINA VSVS EST.

Copal & Anime.



V o resinarum genera multum similia ex Hispania noua adferuntur, quorum vnum Copal vocatur, alterum Anime.

COPAL resina est admodum candida, & lucida, & transparentis, magnis fragmentis, Diacitri valde transparentis haud dissimilibus, satis odorata, sed non perinde vt Anime. Ea Indi in suis sacrificiis suffumigij loco utebantur, eamq; ob causam Sacerdotibus in templis suis frequenti in vsu, adeo, vt cum Hispani nostri primum eò appellerent, huiusmodi suffitibus naribus eorum admotis exciperentur.

VTILIS est ad frigidos capitis morbos, & Thuris, aut Anime vicem explet. Calida secundo gradu, humida primo. Resoluit ac emollit, ob partes quas habet aqueas.

ANIME arboris est lacryma seu resina, alba, ad Thuris colorem nonnihil vergens, verum Copali magis oleaginosa. Desertur gravis Thuris, sed crassioribus, quæ confracta luteum colorem ostendunt instar resinæ: gratissimi ac suauissimi est odoris, & prunis imposita, facile consumitur.

DIFFERT ab Anime Orientali, quod neque tam candidum, neque tam lucidum sit. Orientale item magnis fragmentis adfertur transparentibus, * ita vt nonnulli Charabe seu Succini speciem esse suspicati sint, quam Ambarum colliquatum nuncupant, è quo spherula precariae tornantur.

A 3 tur,

Charabe. &
eius natales.

tur, cum nihil sit minus: nā Charabe Bitumē est, cuius magna fragmenta hamis ferreis è mari Germanico eruuntur, utpote quod è fontibus in ipso mari manat, Bituminis modo, atque aëri expositum, statim cogitur & densatur, ut conjicere licet ex bacillis, & aliis maris purgamentis, quæ in fragmentis illis conspiciuntur. Vnde eorum error colligitur, qui Populi lacrymam aut Pini esse putarunt. Hermolaus Barbarus vir doctissimus, ait Animæ Orientale colligi vicinis locis pago, in quo Thus nascitur, & ab illius pagi nomine, Anima vocari.

Succinum non
est lachryma.

Anime Ameri-
cum.

NOVÆ Hispaniæ Anime colligitur ex arboribus mediocris magnitudinis, per incisionem, Thuris aut Masticis modo.

Anime facul-
tates.

HVIUS vsus est in plerisque, sed Capitis præsertim morbis, à frigiditate provenientibus, & defluxionibus purgationes subsequenter, cubiculis per hyemem (etenim aërem purgat) & capitis operimentis, dormire sub noctem volentibus, suffitis, quinetiam ipso capite, si qui cephalæa & hemicrania laborant: nam caput roborat.

MISCETVR emplastris & Ceratis, ubi roborare, & frigidos humores, flatusq; resolvere opus est. Thuris vicem supplet, cum in suffitibus, tum in iam dictis. Cerebrum roborat, emplastri modo adhibitum, atque etiam ipsum ventriculum reliquasq; partes nervosas, Cerati modo, tertia parte ceræ admista, atque sic gestatū diutius, & subinde renouatum, frigiditatem è quacunque corporis parte elicit. Calida est secundo gradu, humida primo.

Xolochcopalli.
Copalcahuiei.

Gomara in Mexicana Historia duo Copalis genera facit; alterum rugosum, quod Xolochcopalli vocari dicit, molle, Thuri simile: alterum, multo præstantius, Copalcahuiei, quod plerique myrrham existimarunt. Vulnerata arbore guttatim stillat liquor albus, qui statim concrefcit.

Qui plura de Orientali Anime volet, legat nostras annotationes in cap. 8 lib. 1. Historiæ Aromatum. Nobilioris illius Orientalis Anime fragmento, quod aliquot uncias pendebat, donatus sum ante
bica-

TACAMAHACA.

7

biennium à doctissimo Hugone Morgano Pharmacopola Londinensi.

Refert Fragosus, in India Occidentali arborem inueniri Toçot- Toçot-guebit. id est, lignum desiderij seu exoptatum, dictam, Populo similem, summi candoris, cuius materies, ob candorem, læuorem, & splendorem, summè expetebatur ad idola fabricanda. Sub cuius cortice nascitur gummi seu Resina, Thuri nostro similis, sed candidior, & minoribus fragmentis, quo istic vtuntur, vt nos Thure.

Tacamahaca.

DEFERTVR item ex Noua Hispania, aliud gummi seu resine genus, ab Indis Tacamahaca vocatum, quod Tacamahaca. nomen apud Hispanos retinuit. Colligitur vulnerata arbore, magna vt Populus, admodum odorata, cuius fructus ruber est, Peonie seminis modo.

PLVRIMVS huius vsus est apud Indos, præsertim in tumoribus omnibus: nam eos mirabiliter resoluit, maturat, Tacamahacæ facultates. & tollit, vti etiam omnes dolores ab humoribus frigidis & flatulentis prouenientes.

COLORE est Galbani (nec desunt qui idem esse putent) vnguibus albis, vti Ammoniacum, odore graui, atque etiam sapore, ita vt prunis iniecta, & naribus admotæ, mulieres vteri suffocatione laborantes ilico liberet. Umbilico emplastri modo imposita, vterum suo loco retinet: atque huius vsus adeo mulieribus est familiaris, vt ab eis maxima ex parte absumatur, quandoquidem efficacia experiantur eius remedia, cum in vteri suffocationibus, tum in roborando ventriculo. Nonnullæ delicatiores ambarum & moschum addunt. Maximè utilis est, ad resoluendos & tollendos omnes dolores, ab humoribus frigidis & flatulentis prouenientes, emplastri modo adhibita: Eiusdem est efficacia in tumoribus frigidis, quoniam eos resoluit, maturat, & absumit ilico. Non liquefcit, sed ita tenaciter semper adhæret, vt auferri, nisi opere absoluto, non possit.

EXPERIMENTO comprobatum est, qualescun-

A 4

que

que defluxiones reprimere, linteo exceptam, & ad utramque aurem, aut eam ad quam fit defluxio, adpositam. Temporibus imposita cerati modo, defluxum in oculos, aliasq; faciei partes detinet. Dolorem dentium sedat, dentibus, etiam corruptis, imposita: atque si hac dens corruptus vstuletur, prohibet ne corruptio longius serpat. Pectori & humeris ut emplastrum imposita, dolores eorum finit.

Emplastrum
stomachicum.

Ex ea, styracis tertia parte, & ambari momento, fit emplastrum stomacho longè utilissimum: siquidem eum roborat, appetitum ciet, concoctionem iuuat, & flatus discutit. Eodem modo cerebro imposita, eum roborat, & dolores aufert. Magna est efficacia, in doloribus coxendicis, & omni articulorum morbo, præsertim si ab humoribus frigidis aut mixtis proueniant: quoniam eius resolutio adstrictionis particeps est, qua de causa mirum in modum partes roborat.

SOLE, iuncturarum aut neruorum vulneribus imposita, ea curat: nam statim suppurat & spasmodum prohibet. ego tertiam partem cerae admisceo, quoniam facilius inducitur.

IN summa, adeo celebris est eius vsus, ut plebs ad qualemcunque dolorem aliud remedium non norit, modò non sint inflammationes admodum calide: sed & in his admodum utilis est, in morbi declinatione, ad discutiendum qui supererat humorem. Calida est initio tertij gradus, multæ adstrictionis particeps, & sicca in secundo.

Caraña.

Caraña.

Ex Continentis parte interiore, per Carthaginem & Nomen Dei, desertur resina colore Tacamahacæ, sed splendidiore, liquidior, ac densior, lingua Indica Caraña dicta, quod nomen etiam apud Hispanos retinuit, odore Tacamahacæ, sed grauiore. Pinguis est & oleaginosa, ideoq; tenax sine multa

multa adglutinatione & colliquatione. Medicamentum nouum est, quod decem annis elapsis primum huc illatum est.

EA vtuntur Indi in tumoribus & omnis generis doloribus. Ad eosdem morbos laudatur, quos Tacamahaca curare solet, & minore temporis spacio vires suas exerit: sic vt quos Tacamahaca non curarit, Caraña sanat. Exemplum vidimus in eo, qui ob humeri cruciatus, iam multo tempore brachium mouere non poterat, tamen si Tacamahaca vsus esset: sed postquam Caraña vti cœpit, triduo sanitati restitutus est.

Carañæ facultates.

MIRA est eius vis in iuncturarum doloribus: nam imposita, facile eos curat, modò nulla sit calidorum humorum influxio. Tumores inueteratos dissoluit, defluxiones humorum frigidorum aut mixtorum sistit: ad quosuis nervorum & cerebri dolores valde utilis. Vulnera q̃ recentia, nervorum præsertim & iuncturarum nullo alio admixto medicamento sanat. Defluxiones in oculos & alias partes reprimat, ad aures atque temporibus imposita. Excedit secundum caloris gradum. Colligitur vti superiores, vulneratis arboribus.

SED ex eadem Carthagine noui regni prouincia, allata ad nos est Caraña quedã purior, & Balsami modo limpida, superiore multò præstantior, vtilior, & odorator.

Caraña purior

Oleum Cicinum.

GELISCO nouæ Hispaniæ prouincia, oleum seu liquor quidam adfertur, cui, oleum ficus infernalis Hispani nomen indiderunt, eo quòd ex arbore cum fructu, tum foliis simili Ricino, sed in maiorem altitudinem, ob soli vbertatem, excrecente, elicitur.

Oleum ficus infernalis.

EADEM vero ratione hoc oleum Indi eliciunt, quam docuit Diosc. lib. 1. cap. 30. hoc est, contuso semine, deinde in aqua cocto, postremum oleo innatante cochlearibus excepto.

Oleorum eliciendorum ratio.

Hæc eliciendorum oleorum ratio è seminibus & fructibus, Indis admodum familiaris est, quippe qui nullam expressionem norint: sed etiam hoc oleum eo modo quàm expressione facilius elicitur.

Olei cicini
facultates.


MAGNIS viribus pollet istud oleum, veluti experientia, & multo eius vsu comprobatum est, cum in India, tum in his regionibus. Omnes morbos ab humoribus frigidis provenientes sanat: omnes tumores dissoluit, flatusq; discutit, præsertim ventris, eamq; ob causam non modo in Anasarca vtile, sed in omnibus hydropisis generibus, si venter eo inungatur, & aliquot guttæ vino aut alio liquore commodo exceptæ sorbeantur, etenim aquas euacuat, quod etiam minore noxa facit, clysteribus iniectum. Ventriculum frigidis humoribus & flatibus liberat: & colî doloribus vtile, si partes affectæ eo inungantur, & aliquot guttula sumantur. Efficacius subuenit Ileî doloribus, vt experientia nos docuit. Dolores iuncturarum, modo à causa non admodum calida provenientes, tollit, humorem euacuando, si aliquot huius olei guttæ pingui iure gallinæ dissolutæ sumantur. Partes corporis contractas, si eo inungantur, curat, nervos emolliendo, & extendendo. Stomachum, vterum, & lienem obstructionibus liberat inunctione. Aluum puerorum emollit, illito toto ventre, atq; ventris animalia pellit, maximè si eius vna aut altera gutta è lacte aut iure pingui propinentur. Ad psoras & vlcera capitis manantia valet: prodest aurium doloribus, & omnibus cutis vitiis, varosq; mulieribus plerunque infestos illitu expurgat.

CALIDVM est initio tertij gradus, humidum secundo.

Rici-

RICINVS AMERICVS.

11



Hoc Ricini genus ego vidi, quod ante aliquot annos ex America adferri cepit, vulgari paulo maius, cuius operimentum seu siliqua illa triangula quæ semina continet, tuberculis asperis non est obsita, vt in vulgari, sed læuis & cinerei coloris. Ipsum granum siue semen vulgari simile, nigrū tamen & nō maculosum vt illud, mirifica (vt aiunt) purgandi facultate præditum: nam etiam si dimidia tantum vnius grani pars sumatur, valenter supernè & infernè purgare referebat qui mihi dabat, & Curcas istic ab incolis vocari.

Et quandoquidem in ricini mentionem incidimus, videre memini, dum Hispanias peragrarem, circa Malacam, & Calpen ad fretum Herculeum, aliisque maritimis Beticæ locis, Ricini plantas crassitudine humana, altitudine verò trium hominum, multis prægrandibus ramis brachiatas instar aliarum arborum: hi rami (multis enim annis durat arbor) tertio aut quarto quoque anno putari solent. Exactissimè sane conueniebant Diosc. descriptioni. Refert etiam Bello-nius lib. 1. obseruat. cap. 18. magnas in Creta insula Ricini arbores se obseruasse. An vero his similis sit ea arbor quæ Curcas Americorum profert, plane ignoro, cum is qui inde fructum eum attulisset, arboris formam describere non posset, & cum siccum, qualem hîc exhibeo, duntaxat viderim.

Bitu-

Bitumen.

Bitumen.

IN Cuba inueniuntur fontes iuxta littus maris, Bitumen nigrum manantes, veluti pix, grauis odoris, quo Indi in morbis frigidis vtuntur. Hispanis seruit picandis nauibus, quia pici nauali similis est, sed seuum admiscunt, vt melius induci possit. Veterum Naphtham esse puto, cuius duos fontes Babylone inueniri Posidonius refert, alba & nigra.

Naphtha.

Bituminis facultates.

Nos eo Bitumine vtimur in vteri morbis, quod eum suffocatione liberet, naribus admotum, aut vulua inditum.

CALIDVM est in secundo gradu, & humidum in primo.

Ambarum.

Ambar griseū.

NUNC mittit nobis Florida noui orbis prouincia Ambar quod vocant Griseum, idq; in littus eiectum inuenitur à Canaueral ad promontorium vsque D. Helena.

Ambar bitumen est.

VARIA est circa eius originem opinio: sed verissimum est, Bituminis genus esse ex fontibus in alto mari manans, quod aëri expositum, ilico densatur, vt solent pleraque, quæ sub marinis aquis tenella & mollia sunt, at aqua exempta, durantur, vt Corallium, Succinum.

SOLVS Simeon Sethi & Aëtius inter Græcos eius meminere, è quibus prior, Bituminis modo è fontibus suis manare asserit, pessimūq; id esse quod à piscibus deuoretur.

Ambar nō est sperma Balenæ.

INDE conuellitur eorum opinio, qui Balenarum sperma esse asserunt, ex eo decepti, quod interdum in Balenarum ventriculis inueniatur, quæ illud aquis innatans nonnunquam deuorant, alimentum esse existimantes.

VERVM est, meo tempore Balenam circa Canarias quas fortunatas insulas putant, captam, in qua inuenta sunt plus quàm quatuor Ambari libræ: postea tamen infinitas Balenas cum suis catulis interfecerunt, sed nihil Ambari in eis inuentum est.

NON

NON defunt qui Ambar ex fructu quodam ad maris littus nascente fieri dicant, qui Aprili & Maio mensibus maturefcit, & odoratus est, quem decidentem vorant Balene, quasi fructus in alimentum cedens, aliud quàm sanguinem & carnem generare possit.

OPTIMI delectus est, vt nonnihil ad rubedinē tendat, album non aquē bonum, nigrum deterrimum. Ambari delectus.

EXCALFACIT, resoluit, roborat, quocunque tandem modo applicetur: nam calidi est temperamenti & sicci, cum pinguedine quadam, quæ illi facultatem emolliendi tribuit.

VARIÆ sunt Ambari facultates: nam cum oleo florum mali Arantijsiue Assyrij in calente mortario permixtum, & vnguenti modo capiti illitum, illius dolorem leuat, cerebrum roborat & nervos, & frigidos qui infarcti sunt humores resoluit: ad eadem efficax, emplastri modo cum Aipta muscata assiduē gestatum. Ambari facultates.

EIVS solius, aut cum moscho & ligno aloës permixtæ olfactu, cerebrum roboratur, memoria augetur, spiritus vigor & cordis vires resciumtur: ideoq; in pestis contagijs eius odor adprime utilis est, nec minus his qui frigidis defluxionibus vexantur, conuenit, si capitis tegmina atque etiam cubiculum vbi dormiunt, per hiemem eo suffiantur.

MAXIME prodest senibus, quod illorum spiritus vegetet, cor & cerebrum roboret, & crassos lentosq; humores quibus plurimū abundant, extenuet, siue cibus indatur, siue vestes suffiantur, siue cerebro cordisq; regioni applicetur, siue vino, quo sibi faciē & manus abluūt, permisceatur.

SCOBIMagnetis, galbanoq; miscetur, & emplastri modo mulierum vmbilico impositum, vterum suo loco retinet, & reliquos eius morbos profligat: eius autem assiduus odoratus prodest vteri procidentis, suffocationibus verò, in

Liquid-

Liquid-ambar dissolutum, & xylo exceptum, vteriꝝ orĩ inditum.

Catapotia pro
sterilibus.

STERILITATI à frigidis humoribus orta, hac cõ-
positione mederi soleo, quæ recipit Ambari partes duas, ra-
suræ eboris tenuissimè tritæ vnā, pulueris ligni aloës par-
tem dimidiam, cum algaliæ momento fiunt catapotia, quo-
rum tria pendentia drachmam vnā singulis triduis dabun-
tur, & emplastrum vmbilico, pessum vteri colo imponetur,
purgatis tamen prius vti decet.

Emplastrum
ex ambaro.

Ex eo, alypta moschata, & styrace fit emplastrum scuti
forma, quod stomacho adpositum, eum doloribus liberat
& excalfacit. Ex eadem massa factæ pilule, & mane sum-
ptæ, flatu discutiunt, concoctionem iuuant, & appetentiam
excitant, idem præstat ex vino odorifero mane sumpta
hæc massa.

Catapotia alia.

TRITVM ambar & cera lutea exceptum, cordis re-
gioni vtilissimè imponitur, ad sedandos dolores à flatibus aut
alia quauis causa (modo calida non sit) prouenientes.

EADEM ratione qua senibus, melancholia laboranti-
bus etiam conuenit, & paralyticis, si eo aut eius mixtura
suffiantur, aut cerebrum, totaq; spina eo inungatur: etenim
Ambar præ cæteris medicamentis neruos & cerebrum ro-
borat. Quinetiam epilepticis fumus illius, naribus exceptus,
conuenit, siquidem eos excitat, & si assiduè id odorentur,
non tam faciliè, neque tam vehementer eo morbo corri-
piuntur.

Ambar ine-
briat.

ILLVD admiratione dignum, quod Simeon Sethi scri-
bit. Si quis Ambar odoretur antequam vinum bibat, eum
veluti ebrĩũ ferri, si verò iniiciatur vino, maximè inebriare.

Liquid-ambar, & eius oleum.

RESINA quam Liquid-ambar, & oleosum quid-
dam, quod oleum de Liquid-ambar vocamus, ad nos ex
Hispa-

LIQVID-AMBAR, ET EIVS OLEVUM. 15

Hispania noua adferuntur, vtrumque odoratissimum, præsertim oleum, quod delicatioris & suauioris est odoris.

EST verò Liquid-ambar resina collecta per incisionem ex arboribus vastæ magnitudinis, pulchris & ramosis, cuius folia hederaceis similia sunt, Ocoçol Indi vocāt, cortice crasso, cinereo, qui incisus aut vulneratus crassum Liquid-ambar eiacularur, cui cortex comminutus, odoris causa admiscetur, vt scilicet suauius & diutius spiret in suffitibus.

Liquid-ambar.

Ocoçol.

VB I nascuntur eiusmodi arbores, fragrantissimus est aëris odor, adeo vt Hispani primum eò appellentes, istic aromata nasci, atque adeo eas aromatiferas esse arbores existimarent.

TANTA quantitate in Hispaniam infertur Liquid-ambar, vt mercium vicem suppleat, viribus & dolis eo impletis: eo etenim hic vtimur in suffitibus, odoramētis, pastillis, Styracis liquida loco, cuius odor proximè ad hunc accedit: adèd autem validus est, vt celari, etiam suffitibus nō additum, non possit, & totas ades, si eius sit copia, atque adèd plateas suo odore impleat.

PLVRIMVS in medicina eius vsus est: nam calfacit, roborat, resoluit, & anodinum est. Cerebrum, per se illitum, aut aliis aromatibus admixtum, roborat, & doloribus liberat, omnigenosq; dolores à causa frigida, vt emplastrum impositum, mitigat. Ventriculo adprimè vtile, stomachici modo adhibitum: etenim ipsum roborat, concoctionem iuuat, digerit, concoquit, & appetentiam excitat.

Liquid-ambar facultates.

CVM Styracis, Ambari, & Moschi momento mixtum emplastri consistentia, & scuti forma super alutam extensum, omnibus prædictis morbis maximè prodest, eiusq; emplastri ob insignes facultates in hac vrbe laus est. Calidum in sine secundi gradus, humidum in primo.

Ex eo recens collecto, & eo loco posito, vt per se tenuior eius

eius

Oleum de Li-
quid-ambar.

eius substantia stillare possit, oleum quod de Liquid-ambar nuncupant, elicitur, multo perfectissimum, eoq³ longè suauius. Sunt qui expressione etiam eliciant, vt maiorem quantitatem colligant: nam chirothecis imbuendis plurimum absumitur.

Eius facultates.

V T I L E est medicamentum ad plerosque morbos frigidos; nam calfacit, resoluit, & omnem tumorem emollit: itaque vteri tumoribus, obstructionibus prodest, mensesq³ prouocat. Calidum ferè in tertio excessu.

S C I E N D V M tamen est, plerosque hoc ex India inferre non perinde bonum, quoniam è ramis eius arboris minutis & coctis, pinguedinem innatantem colligunt, venduntq³ pro legitimo.

E I V S arboris pampini & summitates in fasciculos collecti vestibibus & stragulis, ab Indis inseruntur, odoris gratia, in eumq³ vsum, Hispanis etiam vendunt.

Balsamum.

Balsamum.

L A V D A T I S S I M V S ille liquor, qui, ob excellentes & mirabiles effectus, Balsamum, ad veri Balsami (quod in Aegypto nascebatur) imitationem, nuncupatur, in Hispania noua elicitur ex arbore Punica malo maiore, cuius folia vrticæ similia, serrata & tenuia sunt, Indi Xilo [Gomara Zilo] vocant.

Balsami extrahendi duplex ratio.
Prior.
Alter.

F I T autem duobus modis. Vno, multis incisuris vulnerato arboris cortice, qui tenuis est, è quibus liquor emanat, tenax, subalbidus, excellentissimus & perfectissimus, sei adeo pauca quantitate, vt ad nos non inferatur. Altero, Indis admodum familiari, in eliciendis succis ex quauis arbore. Ramos atque etiam truncos arboris assulatim & minimè concisos, in lebetem amplissimum iniiciunt, multa c super adsusa aqua: bulliunt omnia & feruent quantumtis esse putant, igne sublato frigescere sinunt, & conch
oli

oleum supernatans colligunt. Id verò est, quod in has regiones inuehitur, & quo vulgo vtimur, colore ex nigro rubente, odoris suauissimi. Vasculis argenteis, vitreis, stanneis, aut fictilibus vitratis asseruatur, aliam omnem materiem penetrans.

IN medicina huius vsus receptus est, non nuperrimè, sed statim eo ferè tempore quo Hispania noua nobis patefacta est: nam cum Hispani Indos sua vulnera hoc succo glutinare animaduertent, illos statim imitari coeperunt.

CVM primum in Hispaniam illatum est, ob eius insignes facultates magna fuit, vt decet, aestimatione: eius vncia nunc viginti, nunc decem ducatis aestimabatur; at nunc temporis eius libra non pluris, quàm tribus aut quatuor ducatis aestimari solet. Romam primum delatum, eius vncia centum ducatis venit: postea, tanta eius quantitate illata, vilescere coepit, & etiam gratis quodammodo dari, vt solet in rerum abundantia siue raritate plerumque contingere. Nam cum magno veniret, omnes eius virtutes admirabantur atque requirebant: postquam verò eius imminutum est precium, non aestimatur, cum tamen idem Balsamum sit quod fuit cum centum ducatis vncia venderetur.

Balsami aestimatio.

ET sanè, licet nihil aliud nobis intulissent Indiæ, quàm hoc mirabile Balsamum, Hispanorum tamen labor in illis inuestigandis non inutilis existimandus est: etenim iam multis annis perit id Balsamum, quod in Aegypto nasci solebat, nec vsquam gentium amplius inuenitur: idcirco nobis Deus opt. max. eius loco Balsamum nouæ Hispaniæ dedit, quod meo iudicio inferius non est Aegyptiaco, si mirabiles eius effectus & vtilitates consideremus.

TRIFARIAM verò in medicum vsum recipitur: Balsami tri-
nam aut interius assumitur, aut exterius inducitur, aut me-
dicamentis chirurgicis admiscetur.

plex vsus.

B

INTVS

Interius assum-
ptum.

INTVS assumptum mane ieiuno ventriculo, asthmaticis utile est, & vesicae doloribus: menses etiam ciet, vt & pessi modo subditum. Eius quatuor aut quinque guttula vino aut aqua rosacea in cochleari excepta & diluculo sensim in guttur instillata, sic vt linguam nō contingant (nam Balsami sapor diutius in ore hārens forsitā nauseam etiam moueret) veteres stomachi dolores finiunt, eumq; roborant, coloremq; commendant & anhelitum. Iocinori prodest, obstructions aperit, atque iuuentam conseruat. Magna exstimationis vir mihi probè notus, ab eius vsu nullos dolores sensit, & tametsi senex, tam validus est, vt iuuenis videatur. Phthisicos leuat, & sterilium vterum expurgat, pessi modo adhibitum.

Foris additum

FORIS, calidum cum plumula illitum, omnes cruciatus ex humoribus frigidis provenientes tollit, praesertim si linteam Balsamo delibutum adponatur. Tumores oedematodes discutit & absomit: quamlibet corporis partem roborat. Capiti illitum, cerebrum reficit & fouet, omnemq; humorem noxium absumendo, dolores tollit. Paralyticis succurrit, cerebro, ceruice, spina, & ea parte quae paralyti tentata est, inunctis: eadem ratione, ad omnes neruorum morbos & contractions utile est. Stomacho illitum, eum roborat, concoctionem iuuat, & flatibus obstructionibusq; liberat, sicuti & Lienem, quem etiam emollit. Nephritidem, nec non ventriculi dolores à causa frigida aut flatibus ortos, calidum loco dolenti impositum sedat: idem praestat pani calido inditum, sicq; adpositum. Vrinam ciet & expellit illitum. Summe laudatur in articulorum doloribus, praesertim coxendicum, quod omnem duritiem & tumorem residuum discutiat.

Cheirurgicis
medicamentis
inditum.

CHEIRURGICIS remediis inditum, valde utile est: & quia molestum esset omnia enumerare, eius iudicio

ea

ea relinquo, qui eo vtetur, vt id scilicet aliis medicamentis commisceat, quæ ad rem vtilia esse iudicabit. Vulgare sanè admodum est eo in recentibus vulneribus vti; nam statim ea sine suppuratione glutinat, quinetiam in iis vrile, vbi contusio adglutinationem impedit; quòd statim digerat, & reliqua præstet quæ ad vulneris vsque glutinationem necessaria sunt, vt non abs re Pauperum cheirurgia censerì possit: eaq; de causa pauca sunt in hac vrbe ades, in quibus non seruetur Balsamum. Nervorum, iuncturarumq; vulnera præ reliquis medicamentis ad cicatricem perducit, contractionemq; prohibet. Capitis vulnera curat, modò cranium illesum sit: sic etiam omnia recentia vulnera in qualibet corporis parte, modò sint simplicia. Antiqua vulnera, per se, aut cum alio vnguento impositum, mundificat, & ad cicatricem perducit. In diuturnis febribus, spina eo calente inuncta dimidia hora ante paroxysmum, & ilico quinque aut sex guttis eius in vino sumptis modo prædicto, horrores discutiantur, si ter aut quater id remedium repetatur.

G V S T V est acuto, & aliquantulum amaro: vnde colligere licet, adstrictionis particeps esse, calidum & siccum in secundo gradu.

N V N C ex noui orbis continenti magna quantitate inferri cœpit Balsamum per incisionem extractum ex arboribus iis similibus, quæ in noua Hispania nascuntur, vbi Balsamum decoctione colligitur. Sunt autem ea arbores vastæ magnitudinis, & ad radicem vsque ramosæ, duplici septæ cortice, altero crasso Suberini modo, altero tenui, interno, materiem arboris amplectente. Ex eo quod inter vtrumque corticem est spacio, incisione Balsamum educitur, alba limpidissimaq; lacryma suauissimi odoris, qui insignes eius facultates statim prodit. Et certum est eius guttulam potiore esse, alterius quod decoctione extrahitur libra,

Balsamum
purius.

Balsami arbo-
ris historia.

tametsi miraculosos eius viderimus effectus.

Balsami fructus.

H V I V S fructus (qui penes me est) exiguus pro arboris magnitudine: etenim ciceris aut Pisi grano maior non est, amari gustus aliquantulum, inclusus extrema siliqua angusta, digitum longa, alba, & tenui. Eo fructu sese suffiunt Indi, ad capitis dolores & defluxiones.

Resina abiegna.

Resina Balsami facultatibus prædita.

I B I D E M etiam colligitur liquor siue resina, quam abiegnam vocant, ex arboribus spuris, quæ neque Pinus, neque Cupressi dici possunt, sed Pino altioribus, & Cupressi modo rectis. In harum arborum cacumine vesicula quedam enascuntur nunc magnæ, nunc parvæ, quibus confractis guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi diligenter conchis excipiunt, sed tanto labore & molestia, ut multi viri exiguam admodum quantitatem singulis diebus cogant.

E I V S usus est in omnibus ad quæ Balsamum conuenit: siquidem vulnera optimè curat, dolores ex materia frigida & flatulenta progenitos mitigat. Vtilis item est stomachi vitii ab humore frigido aut flatibus, sumpta ex modico vino albo, ut in Balsamo edocimus.

Resina Carthaginensis.

Resina Carthaginensis, & eius facultates.

N V N C etiam nobis mittit Carthago noui orbis prouincia resinam quandam purissimam & odoratissimam, abiegna aut Terebinthina Veneta multò præstantiorem, iisdem facultatibus seu maioribus præditam, quàm sit selectissima Terebinthina. Experientia docuit, vtiliter iniici neruorum, articulorum, pedumq; vulneribus, & antiquis vlceribus: magno etiam commodo, ea elota & præparata matronæ sibi faciem oblinunt.

Tabaco.

P L A N T A Tabaco antiquitus in usu fuit Indis, Hispaniæ præsertim nouæ accolis, ad vulnera curanda. Paucos ante

ante annos in Hispanias delata, magis ad ornandos hortos, quam ob eius facultates: nunc verò multò celebrior est ob facultates, quam propter elegantiam.

NOMEN legitimum apud Indos est Picielt: nam ^{Picielt.} Tabaco nomen ab Hispanis illi inditum, ab insula quadam ^{Tabaco.} eius nominis, ubi frequentissima nascitur.

MAGNA altitudine assurgit, & interdum malum ^{Tabaco histo-} Assyriam, quam Limonem vocat, æquat, caule recto, multis ^{ria.} prægrandibus ramis brachiato: folio mali Assyriæ ferè, sed ampliore veluti Oxylapathi, colore viridi dilutiore, & aliquantulum hirsuto, uti tota planta est. Florem fert in summis ramis Campanulæ modo, cæcidum, medio purpurascen-tem, quo decidente succedunt veluti capitula papaveris nigri, quibus continetur semen valde exiguum, colore ex cinereo nigricante. Radix crassa est & multifida, & lignosa, intus crocea & amara, quæ facile cortice suo delibratur: non intelleximus tamen aliqua facultate præditam esse.

NASCITUR plerisque Indiæ locis, humidis præfer- ^{Tabaco nata-} tim & umbrosis, & ex culto leuig³ solo. Seritur omni tem- ^{les.} pore: cum verò prodiit, à frigore præseruanda est, & secundum parietes plantanda ad eorum ornatum: siquidem toto anno viret, Citriorum modo.

FOLIORVM duntaxat est vsus (tamen si eorum defectu quidam semine vtantur) eaq³ ut asseruari possint, filo traiecta in umbra suspenduntur & siccantur; deinde iis, aut integris, aut in puluerem tritis, vtuntur.

CALIDA & sicca est in secundo gradu: itaque calfacit, resoluit, mundificat & aliquantulum adstringit, ut ex sequentibus facultatibus indicare licebit.

FOLIA huius plantæ calefacta & imposita, præsens ^{Tabaco facul-} in Cephalea & Hemicrania sunt remedium, si morbus ex ^{tates varia.} causa frigida aut flatibus ortus sit: sæpius verò sunt repeten-

da donec morbus tollatur : sunt qui caput oleo florum mali-
aranti prius inungant. Idem remedium rigidis cervicibus
sive Tetano utile est, & in totius corporis doloribus ab ea-
dem causa ortis.

DOLORES dentium à causa frigida non modò finit,
dente prius deterso aliquo linteo eius succo delibuto, & pi-
lula ex eius folio confecta denti indita, sed etiam, ne corru-
ptio serpat, prohibet.

Serapium ex
Tabaco.

PECTORIS vitis, tussi veteri, asthmati, & simili-
bus ex frigido humore ortis morbis, foliorum decoctum ex
aqua, & eclegma ex eius decocto, utilia sunt. Serapium ex
saccharo & foliorum eius decocto paratum, paucag, quan-
titate sumptum, putres humores pectoris eiicit. Asthmaticis
interdum fumus eorum ore exceptus opitulatur : sed neces-
sarias euacuationes precedere opus est, si mora ferri possit.

SUB cineribus calefacta folia, & sordida non excussis
cineribus, calidaq, sepius imposita, ventriculo perfrictioni-
bus & flatibus laboranti auxilio sunt. Viridia folia alijs ma-
nibus oleo inunctis confringunt, & sic imponunt. Ventriculi
& Lienis obstructionibus folia pauxillo aceto intrita, diuq,
illita utilia sunt ; quibus deinde folia calefacta, aut lineus
pannus succo foliorum calenti intinctus, superimponuntur.
Foliorum defectu, pulvis communi vnguento obstructiones
aperiente excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta
diu inungitur.

Cruditatibus
ventriculi.

INDICÆ mulieres valde commendant in puerorum,
& etiam grandiorum stomachi cruditatibus : nam ventre
inferiore prius inuncto oleo lucernarum, & folijs sub cine-
ribus calefactis, altero ventriculi regioni, altero tergori qua
ventriculum spectat, positis, eas concoquunt, & alium e-
mollunt, si quoties opus erit renouentur. Latas & teretes
ventris tineas expellit foliorum succus cum saccharo coctus,
&

et depuratus, pauca quantitate sumptus: umbilico tamen etiam imponendum folium tritum, & aliud deinde clystere eluendus.

NEPHRITICIS doloribus, folia sub cineribus, ut Nephritidi. antè, calefacta, & quàm calidè fieri potest adposita, magnum adferunt leuamen, idem remedium quoties opus erit repetendo. Commodè etiam clysteribus iniiciuntur, atque etiam fomentationibus, & emplastris admiscebuntur.

IN suffocationibus vteri, folia probè calefacta, & vteri suffoca- bilico, vteriq; regioni imposita, præsens adferunt remedium: tioni. quod si (ut fit interdum) animi deliquium subsequatur, fumus illorum naribus obiciatur, ilico liberabitur: quod remedium Indicis mulieribus adeò vulgare est, ut ea de causa Tabaci folia diligenter adseruent & magni faciant. Sunt verò qui odorata umbilico prius admouent, deinde folium. Maximè autem conferunt aut Tacamahaca, aut oleum de Liquid-ambar, aut Balsamum, aut Caraña, aut ex his omnibus emplastrum constans, & in umbilico assiduè gestatū.

ARTICULORVM doloribus (modò humores frigidi sint, vel saltem non nimium calidi) efficacissimè folia Articulorum dolori. calida adhibentur, aut eorum succo pannus lineus intinctus: etenim humores resoluunt & digerunt, ideoq; etiam tumoribus œdematodis foliorum succo calido prius elotis, utilissimè imponuntur.

PERNIONES sanare, si ter aut quater huius plantæ foliis fricentur, deinde pedes & manus aqua calida cum sale abluantur, experientia docuit.

VENENIS, & toxico perniciosissimo, quo Cannibales Tabaco alexi- suas sagittas illinunt, resistere, paucis abhinc annis experti pharmacū est. sunt nonnulli: nam antè, sublimatum vulneribus inspergere solebant. Toxicum autem vires infringere hac ratione sciuerunt Hispani.

Occasio expe-
riendi Tabaci
aduersus ve-
nena.

CONTIGIT vt quidam Cannibales in suis cymbis ad D. Ioannem de portu diuite nauigarent, Indorum, atque etiam Hispanorum (si quos reperissent) telis suis venenatis conficiendorum causa. Eò appellentes, Indos & nonnullos Hispanos conficiunt, plerosque autem vulnerant: cum verò sublimato carerent, à quodam Indo edocti sunt, vt Tabaci succum expressum suis vulneribus imponderent, & ipsa deinde folia trita: sedati sunt ilico dolores, & ea symptomata quæ huiusmodi venena subsequi solent, venenum superatū, vulnera deinde curata. Ex eo, foliis huius plantæ aduersus venena vti cœptum est. Rex ipse Catholicus, eius vires experiri volens, cani vulnus infligi iussit in gutture, & toxico, quo venatores vtuntur, illini, & paulo post foliorum Tabaci succum satis copiosè instillari, & ipsa folia trita supra vulnus ligari: liberatus est canis non sine omnium admiratione.

Carbunculis.

EODEM modo venenatis pestiferisq; carbunculis imposita, crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad ictus morsusq; virulentorum animalium præsens sunt remedium.

Recentibus
vulneribus.

RECENTIBVS vulneribus imposita, ilico sanguinem sistunt, eaq; glutinant: quòd si maiuscula sint, vino prius eluentur, & labiis vulnerum coniunctis, succus foliorum inspergetur, & ipsa folia trita supra vulnus alligabuntur: postridie reliquisq; subsequentibus diebus idem ordo seruabitur, victusq; ratio necessaria.

Gangrænis.

VETERA vlcera, Gangrænasq; succus instillatus, & folia trita imposita detergent, curant, & ad cicatricem perducunt, purgato videlicet prius corpore ex medici consilio, & missione etiam sanguinis, si necessaria sit, facta: deinde obseruata quæ conuenit victus ratione.

Animalium
vulneribus.

PORRO non modò in hominibus eiusmodi vlcera curare, sed etiam in animalibus ipsa experientia docuit: nam
per

per vniuersam Indiam frequentia vlcera vaccas, boues, & alia animalia infestant, quæ facile ob regionis humiditatem extremam putrescunt & vermibus scatent: quibus solebant inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti: sed cum magno istic vaneat, plerunque quod vlceribus inspergebatur, pluris constabat, quàm animal quod curabatur, æstimari potuisset: Itaque Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam vsum ad putrida, fœtida, vermibusquæ scatentia animalium vlcera transtulerunt, atque adeò compererunt, succum eius instillatum, non modò vermes necare, sed etiam vlcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorum exulcerationibus, ideoq; Indi Tabaci puluerem semper circumferunt.

QVENDAM noui narium vlcere laborantem, è quo Polypo. sanies manabat, non sine contagij suspitione: meo consilio instillauit foliorum Tabaci succum, à secunda instillatione multi vermes exciderunt, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatū est vlcus, sed quæ erosa erant, non restituta. Illius etiam foliis impetigines, & capitis scabies vtiliter confriantur.

HÆC est celebrata illa Indicis sacerdotibus planta, Tabaci fumus
qua vti solebant ad responsa danda. Etenim apud Indos mo- Indis frequēs.
ris erat Sacerdotes de bellorum euentu, alijsq; magni momenti negociis consulere. Consultus sacerdos, istius plantæ folia sicca vrebant, & eorum fumum tubulo seu cannula quadam in os excipiebat, deinde quasi in extasim quandam raptus, cadebat, omni motu priuatus; sicq; permanebat aliquandiu. Discussa eius fumi facultate, ad se redibat, referebatq; negocium cum demone contulisse, & responsa dabat ambigua, vt, vtcunque euentus succederent, illis facile persuaderet, sic se prædixisse: eoq; modo barbaros illos homines miserè decipiebant.

CÆTERVM vulgus etiam Indorum eum fumum per os & nares recipit animi gratia, cum insomnia videre interdum, & extra se quasi rapi volunt, & etiam de suorum negotiorum euentu, ex insomniis quæ illis apparuerint, pronunciaturi.

AT non est recens, plantas quasdam inueniri, quæ manducate, aut intro assumptæ, vanas species & imagines obuersari faciant. Siquidem Diosc. cap. de Solano manico, seu furioso, eius radicem drachmæ pondere ex vino potam, facere species vanas imaginesq; non iniucundas obuersari scribit, sed duplicatum eius modum ad tres vsque dies, mentis alienationem afferre, quadruplicatum interimere. Anisum si quis dormiturus edat, somnia excitari iucunda & suauiæ: contra Raphani esu, grauiæ & turbulenta. & sic de plerisque aliis.

Solanum fu-
riosum.

Anisum.
Raphanus.

Bangue.

Opium.

GARCIAS ab orta refert Bangue plantæ succum aliis admixtum, mentis alienationem facere, insomnia excitare, & omni solitudine liberare, veluti etiam Opium, quod Orientalibus Indis admodum familiare est.

SIC & nostri Indi, oneribus ferendis aut aliis laboribus defatigati, Tabaci fumum hauriunt, & ilico, quasi mente alienati, corruunt: excitati verò, refocillatos eo somno, & vires recuperatas sentiunt. Eorum exemplum sequuti Aethiopes pro mancipiis eò deducti, nimis frequenter eum hauriunt; quo sit vt eorum domini egregiè eos castigent, & illorum Tabaco exurant, quo illis ansam auferant sæpius illo vtendi.

Pilulæ famem
stomq; sedâtes.

VSVS est etiam Tabaci apud Indos, famis sitisq; sedâde gratia hoc modo. Conchylia quædam cochlearum fluuiatilium vrunt, deinde atterunt calcis modo; huius & foliorum Tabaci æquas partes sumunt, manduntq; donec ex vtrisque massa quædam fiat, quam in pilulas piso maiores con-

confringunt, atque in umbra siccant, & in usum reponunt. Facturi iter per desertum, ubi neque cibum, neque potum inuenturos se putant, eas pilulas secum deferunt, ex iis unam inter labrum inferius & dentes reponentes, eius liquorem assidue sorbent, ea assumpta, aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationem absoluant, triduanam interdum, aut quatruiduanam; atque ea ratione toto eo tempore neque famem sibi molestam esse, neque sitim asserunt: cuius causam esse puto, quod sorbentes assidue pilulas illas, etiam humores pituitosos e cerebro eliciunt, qui deglutiti & in ventriculum demissi, naturalem eius calorem humectant, sed ab eo tandem absumuntur, aliorum ciborum defectu: ut in multis animalibus obseruare licet, quae tota hieme in suis latibulis se continent sine alicuius alimenti copia, quia calor naturalis occupatus est in pinguedine absumenda, quam aestatis tempore collegerunt.

Hæc sunt quæ de celeberrima hac planta Tabaco, eiusque facultatibus colligere potui.

BRASILIANIS, à quibus semen primum in Lusitaniam delatum, hæc planta dicitur Petum, Galli, quod D. Ioannes Nicotius, Regius aliquando in Lusitania Orator, eius semen primus ad Reginam matrem detulerit, illiusque facultates docuerit, Nicotianam & Herbam Reginæ nominarunt. Alij, Herbam sanctam, ob insignes eius virtutes, nuncuparunt. Ouedus lib. Historiæ xi. cap. v. in Hispaniola insula, ubi copiose tum temporis nascebatur, Perebecenue vocari tradit: mihi cum Hyoscyami nigri descriptione plurimum conuenire videtur.

Petum.

Nicotiana.
Herba Reginæ.
Herba sancta.
Perebecenue.

Est verò ea planta trium aut quatuor cubitorum altitudine, interdum amplior, multis alis crassisque ramis concaua, folia numerosa, ampla, densa seu carnosæ, pinguis, graui odore, feruido & acri gustu. Flos extremis ramis nascitur copiosus, ex albo purpurascens, oblongus & tubæ in modum concauus, extrema parte latus & pentagonus, cuius color frigoribus magis intendi solet. Huic succedunt siliquæ Bigitali ferè similes, semine plenæ ex rufco nigricante, pusillo, pauperis multo minore.

Petū historia.

Est duo sunt genera. Nam vnum amplo latoque est folio, interdum cubitali longitudine, pedali que latitudine, sine pediculo, caulem amplectente. Id altius assurgit, & flos ordine per ramulorum longitudinem illi nascitur, dilutior aliquantulum. Alterum paulo minore est

Petum genera duo.

28 HERBA IOANNIS INFANTIS.

est folio, Solano, quod Bellam donam vulgò vocât, simili, sed acutior, longoque pediculo ramis inhaerens: flores huic veluti per umbellas nascuntur saturatiores aliquanto. Vtriusque radix lignosa est & multifida.

FLORET calidioribus regionibus Iunio & Iulio, semen Septembri maturefcit (vidi in Lusitania tota hieme florentem) at hîc à mense Augusto in hiemè vsq; floret, & subinde semè profert, deinde primo gelu flaccescit, peritque tota, neque hieme asseruari potest nisi nouella admodum, idque difficulter.

Natales.

NASCITVR omni solo, & semel fata, semenque ad maturitatem perducens, seipsam deinde ferit, nec opus habet alia satione. Si tamen serenda erit Augusto aut Septembri id fiat, quoniam semen exiguum diutissimè sub terra latet antequàm germinet: & Martio aut Vere fata, primùm Augusto germinat.

Facultates.

APVD nos diligenter colitur, non tam ornatus gratia, quàm ob insignes facultates, præsertim à nobilibus quibusdam matronis rei herbariæ studiosis, quæ foliis eius recentibus, aut in umbra siccatis, & stillatio illorum liquore vitreis organis extracto, frequenter vtuntur ad vlcera antiqua, putrida, maligna, gangrænas, scabiem, impetigines, lichenes, oculorum nebulas, felici cum successu, multisque miseris rusticis auxilio sunt.

SUNT qui eius folia singulis diebus mane à ieiunis mandi iubent, vt podagra liberetur, quoniam multam pituitam in os attrahat, eamque in partes inferiores defluere prohibeat.

CAROLVS Stephanus in prædio rustico Gallico lib. 2. cap. 76. experientia comprobatum esse scribit, eius folia strumis vtiliter illini, eiusque stillatitium liquorem asthmaticis auxilio esse. In summa, Pannacea quædam est ad omnis generis morbos.

Petum tertiū.

ALIVD eius genus, per omnia minus, folio rotundiore, nec hirsuto pinguius, licet succulèto, flore minore, & per extremum rotundo, pallefcète, ante viginti annos Europæ innotuit, Dodon. Hyoscyamum luteum nuncupauit. Ad pleraque conferre etiam existimatur, verùm superiore longè imbecillius.

Herba Ioannis Infantis.

Herba Ioannis Infantis.

HIC prætermittenda non videtur ea planta, qua vsi sunt ij qui Hispaniam nouam nobis aperuerunt, in curandis vulneribus. Cuius vsum primus ostendit Indus quidam Hispani famulus, nomine Ioannis Infantis, à quo hæc planta denominata est.

Eius historia.

EXIGVA est planta, foliis Oxalidis, aliquantulum villosis, siue hispidis.

Facultates.

VIRIDIS præmansa aut trita, vulneribusq; imposita, sanguinem sistit, eaq; conglutinat. Nerviurum aliarumq; partium

partium vulnera digerit & mundat, & demum ad cicatricem perducit. Iisdē viribus pollet sicca in pollinem redacta.

Radices venenis aduersantes.

Ex Charcis provincia Peruiana, radices quædam aduehuntur Iridis radicibus valde similes, sed minores, & ficulnei folij odore. Radix venenis
resiliens.

HISPANI Indias inhabitantes Contrayerua appellat, quasi dicas alexipharmacum, quoniam earum puluis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum, cuiuscunque tandem sit generis, præsentissimum est remedium, (vno sublimato excepto, quod sola lactis potione extinguitur) vomitione illud reiicere faciens, aut per sudores euacuans. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, reiiciunt. Ventrīs etiam animalia pellit. Contrayerua.

GVSTATA radix, aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu. Temperamentum.

Guayacan.

TRIA ex Occidentali India deferuntur hodie toto orbe celebratissima, quorum in Medicina facultates adeo insignes repertæ sunt, ut nunquam auditum sit, tam incurabiles morbos ullis aliis medicamentis sanatos fuisse; nempe, Lignum quod Guayacum vocant, Radix China, Sarcaparilla. De China, quæ à Lusitanis ex India Orientali adferri putatur, suo loco dicemus. Auspicabimur itaque à Guayaco, veluti primo medicamento ex Indiis delato, & omnium optimo, ut ipsa experientia & multorum annorum vsu comprobatum est.

GVAYACAN, à nostris lignum Indicum dictum, Guayacan. abundanter nascitur in Insula S. Dominici, quæ fuit prima noui orbis ab Hispanis occupata: cuius vsus primum hac ratione nobis innotuit.

MAGNIS doloribus morbi Gallici (quem ab Indis Lues venerea muliere

muliere nactus erat) Hispanus quidam torquebatur, eius famulus Indus, in ea prouincia Medicum agens, aquam Guayaci illi propinauit, qua non solum magnis illis cruciatibus liberauit, sed pristinae sanitati eum restituit: eius exemplo, plurimi alij Hispani simili morbo infecti, curati sunt. Eius morbi cura Hispali statim euulgata est, ab iis qui ex ea insula redierunt, hinc per totam Hispaniam, & inde per vniuersum orbem, quem hac scabies occuparat. Et certè in hoc morbo curando, nullum est medicamentum eo praestantius aut certius: nam si, vt decet, procedat curatio, & suo tempore ista aqua propinetur, certissimum est, ei morbo sanitatem perfectam adferri; nec recidiuam eum pati qui tali morbo laborabat, modò in idem cœnum non se prouoluat denud. Sicq; Deo visum est, vt vnde manauit morbus, inde adferretur remedium: nam ex Occidentali India primum huc perlata est eius morbi origo, praesertim autem ex insula S. Dominici, vbi hic morbus adeo familiaris est, veluti nobis sunt papulae seu morbilli, neque eius contagium magnoperè quisquam reformidat. In hunc autem modum propagatum fertur.

Lues venerea
Europam in-
uadit.

ANNO salutis humanae 1439. eo bello quod Neapoli gestum est à Rege Catholico aduersus Galliae Regem Carolum cognomine magno Capite, Christophorus Colonius, ex prima illa profectione, quam noui orbis conquirendi causa susceperat, rediit: & inuentis S. Dominici aliisque insulis, inde Neapolim (vbi tum Rex Catholicus erat pace cū Gallo facta) viros & mulieres deduxit. Commeantibus vltro citroq; exercitibus, Hispani primum cum Indicis mulieribus, & Indi cum Hispanis consuetudinem habuerunt: deinde in Italos & Germanos serpsit hoc malum, postremò etiam ad Gallos, & sic per vniuersum orbem.

INITIO diuersa nomina sortitum est. Hispani existi-
mantes

mantes à Gallis contagium venisse, morbum Gallicum nuncuparunt, Galli contra, Neapoli se consecutos esse putantes, Neapolitanum vocarunt, Germani, ex Hispanorum contubernio hanc scabiem ad se manasse videntes, Scabiem Hispanicam appellarunt, alij Serpiginem Indicam, eamq³ verissimo nomine, cum inde prima sit huius mali origo. Inter primarios tamen eius etatis Medicos, varia³ opiniones fuerunt de huius morbi causa & origine. Nonnulli ex cibis corruptis, succumq³ melancholicum & adustum generantibus, quibus in summa rerum inopia exercitus vesci solet, quales sunt plantæ siluestres, olera, radices, caro asinina, equina, originem sumpsisse existimabant. Alij siderum Saturni & Martis coniunctionibus acceptum ferebant; eamq³ ob causam varia nomina indiderunt: vti Lepræ, Lichenum, Mentagræ, Sphaceli, Elephantiasis: & cum certam morbi qualitatem assequi non possent (nouum morbum esse ignorantes) ad prædictorum morborum à veteribus descriptorum genus aliquod reducere conabantur.

Morbus Gallicus.
Morbus Neapolitanus.
Scabies Hispanica.
Serpigo Indica.

Medicorum
disceptatio de
origine morbi
Gallici.

CÆTERVM vt ad institutum reuertamur, Guayacan nomen est Indicum, sed per vniuersum orbem cognitum, tametsi etiam à nonnullis Lignum Indicum nuncupetur.

Guayacan.

Lignum Indicum.

DE hoc ligno multi multa scripsere, aut Ebenum esse dicentes, aut Buxi speciem, aut aliis nominibus appellantes. Sed vt nouum arboris genus est, nec in his regionibus, aut vllis aliis toto orbe Veteribus descripto conspectum; sed in nuper inuentis solummodo; sic nobis noua erit arbor: vt vt sit, magna est arbor, Ilcis magnitudine, ramosa, matrice magna, nigricante, materie quam Ebenum duriores cortice crasso, gummoso seu pingui; & cum siccum est lignum, facile decidente: foliis exiguis & duris, flore luteo, quem subsequitur fructus rotundus, solidus, semina in se continens

Guayacan historia.

Messpili

Messili modo. Frequens in insula sancti Dominici.

Guayacan ge-
nus alterum.

Lignum san-
ctum.

Guayaci deco-
ctum.

Decocti usus.

ALIUD eius genus in insula S. Ioannis de portu diui-
te, huic vicina, postea repertum est, superiori fere simile, sed
minus omnino, & propemodum sine matrice, odoratius &
amarius superiore, quo relicto, huius nunc vsus est; & ob
mirandos effectus Lignum sanctum nuncupatur, nec
abs re, quandoquidem (ipsa experientia teste) altero præ-
stantius est: attamen vtriusque facultates sunt insignes in
curando morbo Gallico, atque adeo vtriusque comunctim
aut separatim propinatur aqua, cum ad morbum iam di-
ctum, tum ad alios plerosq³, hac ratione.

LIGNI minutim concisi, aut eius scobis vnciæ duode-
cim, corticis eiusdem ligni contusi vnciæ duæ in tribus aquæ
sextariis macerantur fictili nouo aliquantulum capaciore,
viginti quatuor horarum spacio: fictili bene obturato, lento
& luculento igne coquantur, ad duorum aquæ sextariorum
consumptionem. quod inde colligi poterit, si, dum primum
aquæ sextarium infundis, bacillo aquæ altitudinem metia-
ris. Cocta aqua refrigeratur, colatur, & fictili nouo asserua-
tur. Statim supra idem lignum, quod decoctum fuit, inij-
ciantur denuo quatuor alij aquæ sextarij, coquanturq³ ad
vnius consumptionem: coletur hæc aqua, & seorsim adser-
uetur. Sumitur autem hoc modo.

INFIRMVS, purgato corpore ex medici consilio, cu-
biculum deligit apricum, quo neque frigus neque aër pene-
trare potest. Lectum ingressus, diluculo, aquæ prioris calidæ
vncias decem sumat, & egregie operiatur vt sudare possit
duarum horarum spacio: deinde sudore absterfo, indusum
calefactum induat, atque lintheamina mutet: quatuor dein-
de post horis, passæ illi dabuntur & amygdalæ, panisq³ bis-
coctus, neque affluentem, neque parcem; & de aqua secunda
bibet quantum satis erit, etiam interdum. Octo horis postquã
come-

comederit, ex priore aqua calente denuo uncias decem hauriet, sudabit itē duabus horis, & à sudore, vti superius, mundabitur: vna post sudorem hora, de iisdem passis, amygdalis, & pane biscocto cœnabit, & ex aqua secunda bibet. Seruabitur hic ordo quindecim diebus prioribus; nisi vires nimium collabantur, quia eo casu; etiam præter supradicta, pullus gallinaceus assus ei concedetur. In minus robustis, qui extremam illam victus rationem ferre non possunt, nouem dies sufficient, quibus elapsis, pullus exiguus assus similiter concedetur. Si verò æger adeo tenui est valetudine, vt prædictam istam victus rationem nullo modo ferre possit, ab initio pullus gallinaceus exiguus illi dabitur, cibi quantitatem sensim augendo. Elapsis quindecim diebus, decimo sexto purgabitur decem drachmis pulpæ cassiæ fistulæ per cribrum transmissæ, aut alio simili medicamento, & eo die tenuiorem aquam, siue secundæ decoctionis bibet. Decimoseptimo die ad priorem ordinem redibit, sumetq; mane & vespere aquam prioris decoctionis, sudabit, eademq; victus ratione vtetur, nisi quod pulli loco, dimidiam gallinam assam edere poterit, & sub finem dietæ, aliquantulum plus, eamq; victus rationem in vigesimum vsque diem producet, quo tempore per cubiculum vestitus, & bene amictus deambulare poterit. Quibus elapsis denuo purgabitur, & per alios quadraginta dies aquam bibet, selectissimam victus rationem obseruando in rebus non naturalibus, mulieribus abstinendo, & vino, cuius loco simplicem eiusdem ligni aquam, aut, si eam fastidiet, aquam in qua anisum & fœniculum decocta sint, bibet, eritq; cana sobria, & sine carnibus.

HÆC est optima sumendæ aquæ Guayaci ratio, qua multi desperati morbi curantur: atque ea aqua non est præstantius vllum remedium ad curandam luem veneream, cuiuscunque tandem sit generis: radicatus enim eā extirpat,

C

CON-

Guayaci facultates.

CONVENIT item hydropicis, asthmaticis, epilepticis, morbis vesicae & renum, doloribus iuncturarum, omnibus morbis ab humoribus frigidis & flatibus procedentibus, & diuturnis, quibus inutilia fuerunt ordinaria medicamenta, praesertim si morbum gallicum subsequantur.

Guayaci serapium.

PLERIQUE hoc ligno varia medicamenta faciunt, & inter illa serapium, quod sanè admodum efficax est: at meo iudicio huius ligni usum nemo utiliore experietur, quam superius descripta ratione, sine ullius alterius medicamenti admixtione. Dentes etiam confirmat, & dealbat, si saepius ea colluantur. Calidum & siccum est in secundo gradu.

Hyuourahé.

NON incommode huc referenda videtur arbor, cuius Theuetus lib. Singularium cap. 50. meminit, Brasilianis Hyuourahé, id est, res rara nuncupata.

Hyuourahé histona.

ARBOR est procera, cortice externa parte argenteo, interna subrubro, & cum recens à ligno detrahatur, lacteum humorem resudante, gustu salis, sed ad glycyrrhizae saporem accedente: fructum fert pruno mediocri magnitudinis aequalem, auri purissimi colore, nucleum continentem exiguum, sed suavem admodum & tenellum, agrisque valde expetitur. Illud verò propè incredibile, quod ait alternis solummodo quindecim annis fructiferam esse, & eum qui arborem demonstrabat, ter aut quater duntaxat fructum in vita edisse.

Hyuourahé cortex Guayacan vices supplet. Preparandi & utendi ratio.

MIRA facultate praeditus est eius arboris cortex, & Guayaco non inferior putatur, ideoque à Christianis istic degentibus eius loco usurpatur.

Eius verò utendi ratio hæc est. Corticis minutim concisi certa quantitas in aqua decoquitur, trium aut quatuor horarum spacio, donec vini rubri dilutionis seu clareti colorem contrahat. Ex eo decocto bibunt per quindecim aut viginti continuos dies, observata levi dieta, luisque veneræ doloribus ita liberantur. Verum non modo utile est hoc decoctum in morbo gallico, sed etiam in reliquis frigidis, pituitosisque: nam humores extenuat & exsiccat, nec iniucundum est palato.

China.

China Occidentalis.

NEMO miretur, si dixerò ex Occidentali India Chinam deferri, quandoquidem vulgo Lusitani ex Orientali India eam adferant. Nam cum ex Hispania nova & Peru

Vir

Vir illustris Dominus Franciscus de Mendocã rediit, magnam quandam radicem & alias paruulas mihi ostendebat, & percontabatur an eas nossẽ: Chinæ radices esse, sed admodum recentes & integras respondebam: tum ille, Sannè recentes sunt, nam ipse eas in Hispania noua collegi, nec mireris istic Chinam nasci, siquidem breui videbis etiam inde Aromatum abundantiam deferri. Id facile mihi persuasit, postquam vidi cum Rege conuenire de Aromatum copia in Hispanias inducenda, quæ iam ipse in Hispania noua serere & colere cepisset. Vidi Gingiberis atque Chinæ radices recentissimas inde delatas.

EST autem China, Arundinis maioris radici similis, Chinæ historia nodosa, intus alba, interdum rubescens, foris rubra, Optima est recens, ponderosa, solida, pinguis, non cariõsa, sapore insipida.

NASCITVR in China, Orientalis Indiæ prouincia, Chinæ natales. Schytie atque Sericiæ finitima, maritimis locis, arundinis aut vluæ palustris modo.

SOLIVS radicis est vsus apud Indos, ad curandos Chinæ vsus apud Indos. difficiles morbos, apud quos magno in precio est. Propinatur eius aqua in diuturnis & acutis morbis, febribus præsertim, etenim sudores prouocat, cuius rei gratia multi sanantur. Triginta sunt circiter anni, quod Lusitani primum in has regiones eam intulerint, præclara de eius facultatibus prædicantes aduersus omnis generis morbos, sed maximè Luem veneream, in qua mirabiles effectus præstitit. Eius autem parandæ hæc est ratio.

RADICIS Chinæ minutim concisæ vncia fictili nouo Præparandæ Chinæ ratio. imponitur, huic adfundentur aquæ tres sextarij, maceratur viginti horarum spacio: fictili obturato, coquitur lento igne ex prunis incensis ad dimidias, quod ea ratione deprehendatur quam in Guayaco edocui, frigescit, colatur, atque in

ficili nouo asseruatur loco aprico, aut iuxta ignem, vt diutius maneat incorrupta.

Aqua China
sumenda mo-
dus.

PURGATO, vt decet, corpore, Collocatus ager loco aprico, & conueniente, ieiunus dicta aqua calida decem vncias sumet, duas horas aut paulo diutius sudabit: sudore deinde absterfo, indusum & lintheamina, mundis, & calefactis mutabit, deinde in lectulo duas aut tres horas perdurabit, postea vestitus, calide se in cubiculo continebit, quo neque aer neque frigus permeabit, genio indulgens & lepidis colloquiis se oblectans. Circiter vndecimam, dimidium pullum coctum, aut gallinae quartam partem cum pauculo sale edet, initio prandij cyatho iusculi epoto: pro bellariis carnes cotoneorum adponentur: potus erit similis aqua, quam ieiunus sumpsit, quia decocti tantummodo vnum genus est. A sumpro iusculo, vuas arillis emundatas, aut pruna passa sine ossiculis, & panis bene cocti crusta, biscoctumue initio prandij edere poterit. Si interdium bibere volet, eadem aqua cum conserua aliqua propinetur. Octo post prandium horis lectum denuo ingrediatur, alias decem aqua vncias quam calide poterit bibat, duas horas sudet, sudore deterfo, indusum & linthea calefacta mutet, post horam coenat conseruam aliquam, aut vuas passas, aut amygdala, & aliquantulum biscocti: de eadem aqua bibat, postremo cotoneorum carne vescatur, potu deinde abstineat. Hac victus ratio triginta continuis diebus obseruanda, nulla alia purgatione adhibita, sed per cubiculum calidum obambulans & sese oblectans, ab omnibus abstineat que illum offendere possunt. Purgatione absoluta, bona victus ratio seruanda est, quadraginta continuis diebus, vinoq; abstinentium & mulieribus: potus erit China superioris, decocta & exiccata in umbra, vncia una, in tribus aqua sextariis denuo bullita ad dimidias.

AD

AD varij generis morbos vtilis est hac aqua, luem veneream cuiuscunque generis, vulnera & vlcera antiqua, tumores schirrhosos discutiens, articulorum dolorem solvens, & qualemcunque podagram, sed coxendices præsertim curans. Inueteratos capitis dolores mitigat, & stomachi: defluxiones omnes & Rheumatismos sistit, bonum colorem conciliat, icterum soluit, & omnem hepatis intemperiem emendat, ad quam valde celebratur. Paralysem & omnes neruorum morbos sanat, atque vesicæ: enterocelis vtilis, quia humorem vnde generantur absunt: frigidis omnibus morbis & melancholicis conuenit, ventriculum roborat, & omnes flatus discutit. Febribus diuturnis, quotidianis & erraticis prodest, sudoris insigni prouocatione, qua etiam in pestilentibus febribus vtilem quidam arbitrantur.

Chinæ facultates.

SICC A est in secundo gradu cum exiguo calore, idque deprehendere licet ex eo, quod aqua, cum Guayaci, tum Carçæ-parilla, calefacit, & sitim excitat, hæc neque sitim ciet, neque caloris alicuius indicium relinquit. Nobile proculdubio medicamentum, quod in prædictis morbis admodum efficax expertus sum.

Chinæ temperamentum.

DE China Orientali, quæ sanè aliter describitur à Garcia lib. 1. cap. 38. qui plura vult, cōsulat eius Aromatum historiam, quam ante aliquot annos Latinam fecimus.

Carçæ-parilla.

POST Chinam, Carçæ-parilla, cuius vsus huic vrbi primum abhinc circiter viginti annis innotescere cepit, ex Hispania noua huc translata est, quoniam ea Indis pro præstanti medicamento erat, ad multos variosque morbos.

Carçæ-parilla
ex Hispania.
noua.

PLANTA multis radicibus nitens, duos cubitos aut eo amplius longis colore cinereo dilutiore, quæ interdum tam altè demittuntur, vt qui integras eruere vult, ei profunda fossione opus sit: ramis nodosis & lignosis, qui facile deficiantur: floresne aut fructum proferat ignoramus.

Carçæ-parillæ
historia.

Carça-parilla
ex Honduras.

ILLA multo meliorem & efficaciorē nobis deinde protulit prouincia Honduras, à superiore differens, quod illa candidior est, ad pallorem tendens, & gracilior, hæc verò cinerea, nigrior, atque crassior.

Carça dele-
ctus.

DELIGITVR nigrior, recens, non cariōsa, fractu contumax, quæq; assulatim frangitur, & ponderosa: nam quæ cariem sensit, & dum frangitur puluerulenta est, inutilis existimatur.

Nominis oc-
casio.

CVM eam Hispani primum viderunt, Carçæ-parillæ nomen indiderunt, propter cognationem, quam cum nostra Carça-parilla (quæ smilax aspera est) habet. Certè nostratē expertus sum simili facultate præditam, cum ea quæ ex Hispania noua adfertur, ad quam magis accedit quam ad eam quæ in Honduras inuenitur. Gustu insipido est, & sine acrimonia, nec eius aqua hordeacea sapidiore est.

LONGE alia erat eius vtendæ ratio cum primum in medicinam recepta est, quam nunc est: tum enim Indorum consuetudo obseruabatur, quam in suis morbis curandis vsurpare solent, ad quos profigandos maximæ reperiēbatur efficaciæ. Verum nostri sæculi deliciæ in causa fuerunt, vt eodem, quo Guayaci aqua modo nunc propinetur.

Carçæ præpa-
randæ apud
Indos ratio.

CARÇÆ-PARILLÆ selibra minutim concisa aqua macerabatur, deinde in mortario diu tundeatur, donec omnino in mucaginē quandam resolueretur, quam deinde colabant, & exprimebant. Huius liquoris ita expressi satis capacem cyathum calidum mane hauriebant, deinde stragulis sese tegebant, & duarum horarum spacio sudabant. Quod si interdum sitis eos vrgeret, idem mucor illis potus erat. Sub noctem, alium eius calentis cyathum hauriebant, atque tantundem temporis, vt manē, sudabant. Hic ordo triduo integro obseruabatur, vt neque aliud ederent aut biberent, præter eum lentorem calidū expressæ Carçæ-parillæ.

parille. Ea ratione preparatam ego initio plerumque propinavi, multosq; melius curavi, quam nunc sanantur. Subsequuta est alia eius propinanda ratio, videlicet.

D V Æ vncie Çarçeparille, lote, confrica & minutim concise, in nouum fictile cum tribus aquæ sextariis iniiciuntur, & vigintiquatuor horarum spacio macerantur: obturato fictili, coquuntur lento igne, è prunis incenso, ad duorum sextariorum consumptione, eadē ratione vt in Guayaco diximus: refrigerantur, colantur, & fictili vitrato reconduntur. Eadem deinde çarça illo ipso fictili aqua pleno maceratur, aliquantulum feruet, frigida colatur, & fictili vitrato asseruatur.

Çarçæ parillæ altera ratio.

P V R G A T V S, vt decet ager, & calido cubiculo se continens, mane decem vncias prioris Çarçæ-parillæ aquæ hauriet, sudabit duas horas, sudore deterfo, indusium & lintheamina mutabit, vt in Guayaci potione dictum est. Idem sub noctem, octo post prandium horis (nam sub vndecimam prandeat) faciet: post sudorem vuas passas, amygdala, & panem biscoctum cœnabit, & de secunda aqua bibet. Quindecim diebus hunc ordinem obseruabit, nisi inbecilla fuerint vires, tunc enim conceditur vsus carniū exigui pulli assi, sensim quantitatem augendo. Lecto se continebit ad minimum nouem diebus prioribus, reliquis in cubiculo sedebit, aut deambulabit, frigus & aërem fugiens. Decimoquinto purgabitur leni aliquo medicamento, atque etiam trigesimo die, omnia ea obseruando quæ in Guayaci decocto sumendo enarrauimus. Sed etiam post trigesimum diem bona victus ratione, per quadraginta dies, vtetur, vinoq; abstinebit & mulierum congressu. Hæc est vulgaris aquæ Çarçæ-parillæ sumenda ratio, cuius preparanda modos secretiores etiam expertus sum, quos hic recensere non pigebit, ne quid eorum prætermittamus, quæ ad Çarçam-parillam pertinet, quan-

Vtendæ modus.

doquidem medicamentum est, cuius vsus & facultates maximè celebrantur.

I AM annus est quintusdecimus, quod Syrupum confeci, non modo in hac vrbe, sed tota Hispania laudatissimum, ad morbum Gallicum, atque alios profligandos: nam neque calfacit, neque inflamat, Guayaci videlicet siccitate temperata, & Carça-parilla calore mitigato: hoc modo.

Carça Syrupus prior.

CARÇÆ-PARILLÆ vnciæ duæ, Guayaci quatuor, vt supra dictum est, preparatæ, Zizipha octodecim, pruna passa vigintiquatuor, vtraque ossiculis repurgata, florum Borraginis semuncia, violarum tantundem, hordei mundi aliquot grana, in tribus aqua sextariis lento igne coquantur ad duorum sextariorum consumptionem, colantur, & decem huius decocti vnciis, vna sirupi violati admiscetur. Calidus mane & vesperi sorbendus datur, eodem seruato ordine, qui supra dictus est, sudorem etiam (si prouocabitur) detergendo. Conceditur ab initio esus pulli Gallinacei exigui, & reliqui cibi supra enumerati, & bibitur simplex aqua Carça-parilla, quæ sit ex eius semuncia in quatuor aqua sextariis cocta, ad vnius consumptionem. Ea ratione curantur cum omne genus morbi gallici, tum reliqui, quos aqua Guayaci, China, aut Carçeparilla curari diximus.

Vtendi ratio.

Carça aqua simplex.

Carça Syrupus alter.

F I T item alius Syrupus huiusmodi. Carça-parilla octo vnciæ confracta & concisa, in quatuor aqua sextariis ad trium consumptionem coquantur, in eo qui supererit sextario, sacchari libræ quatuor iniiciuntur, sitq; Syrupus, vt moris est. Eius Syrupi tres vnciæ mane, totidem nocte sumuntur, prandium esto è cibis boni succi, cœna sobria, potus è simplici Carça-parilla aqua. Eo vtatur donec absumptus sit, quo tempore ad sua negocia peragēda egredi non vetabitur. Curat hic Syrupus plerosque ex morbis supra enumeratis, sine molestia.

E x

Ex ea etiam fit puluis in hunc modum. Neruo ille interiore seu matrice Çarçeparilla exempto, eam exsiccant, contundunt, & cribrant. Huius pulueris (purgato prius corpore) drachmam mane ieiunus sumit, atque simplicem prædictam aquam haurit, idem noctu facit dormiturus. Cibus sit boni succi, potus illa aqua simplex, vino abstineat. Vtilis est hic puluis in lue venerea, aliisque morbis ab ea oriundis: nec non scabiem purulentam & saniosam, in manibus & pedibus mirificè sanat, hac ratione,

Çarçæ puluis.

PURGATIVS æger, etiam (si neceſtas urgeat) non purgatus, pulverem modo prædicto sumet, & scabiei, sublimati aquam rosacea simpliciore dilutam, plumula illinet, deinde emplastrum conueniens panno sericeo extensum, omnibus locis, quibus illita fuerit sublimati aqua, inducet. Singulis diebus repetetur, & quindecim dierum spacio perfectissimè curabitur, ita ut aliis medicamentis non opus sit: abstergit enim, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

Pulueris utendi ratio.

HODIE tam frequens est aqua Çarça-parilla vsus modo prædicto, ut in omni morborum genere sumatur, siue in defluxionibus, flatibus, vteriꝝ morbis frigidis, siue aliis quibuscunque, modo non sint acuti, aut iis febris accesserit: ideoꝝ non minore copia multis locis asseruatur decoctum simplex Çarçeparilla, quàm aqua vulgaris. Certum est tamen, iis qui calida, hepatis præsertim, intemperie laborant, non conuenire: nimium etenim eos excalfacit: sed ventriculos frigidos fouet, & flatu mirificè discutit. Illud autem animaduertendum est, has tres aquas non nisi Autumno, aut Vere propinandas esse. Calida est & sicca in secundo ferè gradu.

Çarçæ aquæ vsus frequet.

Quibus non cõuenit huius aquæ vsus.

NUNC ex provincia Quito cœpit inferri Çarça-parilla, copiosè nascens vicinis vrbi Guayaquil locis, ad flumen eiusdem nominis maximum, quod ex montibus Peruanis

Çarça-parilla ex Guayaquil Guayaquil fl.

C 5 origi-

Guancauilcas.

originem sumens, ab Oriente in Occidentem vergit, & in Oceanum (quem del Sur vocant) circa Portum veterem labitur: Guancauilcas vocantur eius regionis incole, & edentuli sunt, quoniam pro more habent ut sibi dentes eximant, quos suis idolis offerant, dicentes optima queque eis offerri debere, hominem autem nihil præstātius, nihil magis necessarium dentibus habere.

Guayaquil fl.
aqua salubris.

Eius fluminis aqua admodum salubris, & multos morbos curare dicitur, eamque ob causam, plusquam sexcentis miliaribus ad eam concurritur ab Indis & ab Hispanis, qui multoties ea aqua se abluendo, & magnam eius quantitatem sepius hauriendo mane, plurimum vrinae excernunt, & valde sudant, & consequenter morbis liberantur, eodem ferè modo eius aqua utentes, sicuti in balneis Lucēsis, Puteolanis, & fonte illo celebri apud Leodios fieri solet.

Carça Guayaquilana historia.

Sunt qui putent ab huius fluminis aqua Carçam-parillam facultates suas mutuari. Ea est colore ex cinereo nigricante, maioribusque & crassioribus radicibus constat, quam ea quæ ex Honduras adfertur, atque interdum tam longis, ut altitudine humana fodiendum sit, ante quam erui possint.

Carçe exhibenda prior ratio.

Duplex verò eius exhibenda ratio apud eos observatur. Carçe-parilla radices, quot opus erit, sumētes neruo illo interiore repurgant, corticem eū, si sicca sint radices, macerant, donec mollescat (virides maceratione non egent) deinde minutim concidunt, & addita aqua contundunt, ut succus extrahi possit viscidus & mucosus, cuius mane eam quantitatem sumunt, quam vno haustu aut pluribus bibere possunt, lectum deinde ingressi, plurimum sudant, postea mutatis linteis, pullum edunt, & corticis illius succum hauriunt, in prandio, in coena (quæ levis erit) atque interdum: deligendus est tamen locus ab aëre & frigore liber.

liber. Hac ratione, & vsu conseruari, necessariorūq, aliquot fructuum siccatorum permissio, octo aut nouem dierum spacio, omnibus morbis liberantur, quos Çarça-parilla curare solet: validum autem & robustis viribus eum esse oportet, qui hac curatione vtetur.

ALTERA iis conueniet, qui imbecilliores sunt, nec superiorem, sine manifesto vitæ discrimine, ferre possent. Çarça-parilla neruo suo liberata, & vt superius, macerata, si sicca sit, deinde contusa, quatuor vncia, pluresve aut pauciores (nam hic nullus ponderis aut mensuræ vsus) in quatuor aque sextariis ad dimidias decoquuntur, ex ea aqua, quantum possunt semel aut pluries bibunt, in lectulo deinde se componunt, ad sudorem prouocandum, qui tametsi adeo vehemens non sit, vt superior, copiosus tamen est: mutata veste, pullum edunt, & eadem aqua (nam vno die coctura absumitur) cum in prandio, tum in cena illis potus est: ab aëre & frigore sibi cauent: repetitum per quindecim aut viginti dies hoc medicamentū, omnes morbos sanat, nō sine magna omnium admiratione, præter febrem, aut morbos acutos, in quibus Çarça decoctum exhiberi non solet. Istic neque initio dietæ, neque in media, neque sub finem sese purgant, vti nos facimus (nam & medici & medicamenta composita illis desunt) sed muliercularum duntaxat opera vtuntur, quæ illis huius decoctum pro arbitrio exhibent.

Çarçæ exhibendæ ratio altera.

In quibus morbis Çarça non exhibenda.

ILLUD verò obseruatione dignum est in hac curatione, quod solus radicis cortex neruo exempto in vsu est. Ideoque nunc eorum exemplum sequutus, solo cortice in hunc hunc modum vti soleo.

QUATVOR corticis Çarça-parillæ lotæ vncias, in quatuor aquæ sextariis vigintiquatuor horarum spacio macero, deinde ad dimidias decoquo: quod si calorem in agro metuo, hordei mundati dimidiam vnciam inter decoquendum

Çarçæ præparandæ ratio optima.

dum adiucio, & in magno calore, vulgaris aqua loco, cichorii stillatitium liquorem cum hordeo substituo. Hæc aqua temperatissima est, & admirandos eius effectus in multis expertus sum.

OBSERVANDVM item est, ut quanta possit quantitate ager hanc aquam, uti retulimus, bibat, siue vno haustu, siue pluribus, quia magnam quantitatem bibendo plus sudabit, & citius certiusq; sanabitur. Itaque hanc nouam sumendam Carçæ-parillæ rationem maximè vtilem fore puto, faciliusq; & breuiore tempore curandos agros.

EIVS quæ ad fluuium Guaiacum & in Puna insula nascitur Carçæ-parillæ mentionem facit Petrus Cieça parte prima Chronici Peruani, cap. 54. alterique nascenti plerisque Indiæ regionibus præfert: meminit item cap. superiore de illa ratione dentes in sacrificiis offerendi.

Catapotia ex
çarçæ.

ALIAM addit Fragosus eius præparandæ rationem, quæ est. Carçæ-parillæ libra vna bis lota, bene contusa, & minutim concisa, in octo aquæ sextariis toto triduo maceratur, deinde lento igne coquitur vsque ad integram ferè consumptionem, hoc est, ut acetabulum seu scutella eius decocti solum remaneat: çarçæ statim exempta prælo imponitur, succusque exprimitur ad uncias quatuor aut eo amplius, etiam si ex eo qui superfuit decocto quantitas augeri debeat. Lento igni imponitur, ubi feruere cæperit, pulueris aloës optimæ uncie duæ, myrrhæ selectæ, nucis ponticæ magnitudinis, croci momentū (sunt qui Ligni aloës pusillū addant capitis roborandi causa) iniiciuntur & continuè agitur, donec amyli crassitiem contrahant: ex ea massa catapotia formantur. Ex his duo singulis decem prioribus diebus deuoranda dantur, & singula reliquis viginti, sub horam vndecimam noctu. Si verò inueteratus sit morbus, & æger validus, tria singulis decem prioribus diebus, bina subsequenter decem, singula reliquis sumi poterunt. Dimidia gallina elixa in aqua (cui salis & croci momentum, & aliquot ciceris grana iniecta sint) meridie datur edenda, reliqua pars in cæna. Potus erit aqua Carçæ simplex. Surgant hora decima, cubitum eant ante solis occasum. Istis catapotis grauissimos dolores, & brachiorum crurumque paralyses curari experientia se consequutum scribit.

Sassafras.

LIGNI quoddam genus ex Florida noui orbis prouincia, quæ 25. graduum altitudine polum habet, nunc recens in Hispaniam inuehitur, cuius ante paucos annos notitiam

Gallus

Gallus quidam mihi dedit, eius facultates mirum in modum prædicans, aduersus varios morbos, vt ipse & alij Galli experti erant, ab eius regionis incolis edocti.

PROFLIGATIS ex ea regione Gallis, nostri Hispani in similes morbos incidere caperunt, ob prauis succi alimenta, aquarum crudarum potationem, & sub dio dormitiones: at à quibusdam qui remanserant Gallis, de huius Ligni facultatibus moniti, eo vsi sunt, & sanitati restituti.

DICITVR hæc Arbor Indis Pauame, Gallis (quos Pauame. imitati sunt Hispani) nescio quam ob causam, Sassafras. Sassafras.

ARBOR est magna, Pini mediocris magnitudine & Pauame feta forma (tametsi minores inueniatur) vnico trunco nudo, ramis in cacumine expansis, vt Pinus repurgata, cortice, quem integit tenuis cinerea quadam pellis, ex cinereo nigricante, gustu aliquantulum acris, sed aromatico, nonnihil ad sceniculi saporē tendente, odorato, ita vt pauca eius quantitas, cubiculum suo odore impleat: materie trunci & ramorum alba ad cinereum calorem tendente, non adeo aromatici saporis, & odoris, vt cortex: folio ficulneo in tres angulos desinente, nouello verò folio pyri folium æmulante, sed quod vestigia angulorum habeat, semper virente, hoc est, foliis nouellis semper eis quæ decidunt succedentibus, colore viridi obscuriore, odorato, præsertim si siccum sit: an florem fructumue ferat incertum: radicibus nunc crassis, nunc tenuibus, pro arborum magnitudine, leuibus, sed non adeo vt lignum, per summos terræ cespites expansis, vt facile euelli possint, quod fere cōmune est omnibus arboribus Indicis (imo referūt Hispanicas arbores eò delatas, steriles fieri, nisi in superficie terræ plantentur) cortex radici firmitus inheret cinereus, ipsiusq; arboris cortice magis aromaticus, ideoq; radicis decoctū odoratius & præstantius est, & ab Hispanis istic vsurpatur.

NASCITVR in maritimis, & locis temperatis, hoc Natales. est,

est, neque nimium siccis, neque nimium humidis, ut in portubus S. Helena, & S. Matthæi: nam alibi per vniuersam Floridam haud facile inuenias: istic verò, sunt integræ siluæ, quæ ob suauissimum quem spirant odorem, ab Hispanis primum eo venientibus, arborum Canella esse existimabantur, nec immerito, nam adeo odoratus est & acris huius arboris, atque Canellæ cortex, & eosdem effectus præbet eius decoctum, quos Canella.

Deleus.

OMNIVM optima est radix, deinde rami, tertio truncus, sed cortex omnibus præfertur.

Temperamentum.

ARBORIS & ramorum temperamentum calidum & siccum est in secundo gradu, cortex aliquanto calidior, ad initium tertij gradus in calore & siccitate accedens: quibusdam calidus in fine primi, siccus in tertio gradu.

LICET Corticis & Ligni vsus duntaxat in medicina receptus sit, Indi tamen recentia folia trita, vulneribus imponunt, & sicca in alios medicos vsus seruant.

Facultates.

EIVS decoctum commendatur in omni morborum genere, præsertim verò in obstructionibus, & partibus internis roborandis: ad tertianas & febres antiquas. Commodè ex saccharo propinatur defluxione laborantibus, asthmate, pectoris vitis ex frigidityte prouenientibus, & consequenter doloribus nephriticis & renum, è quibus calculum eicit, & flatus discutit, quam etiam ob causam vterum ad conceptionem preparat, & menses prouocat. Vomitus cohibet, concoctionem iuuat, aluumq; subducit.

ILLIVS fragmentum assidue gestare & odorari maxime prodest, aduersus pestis contagia, præsertim non neglectis aliis remediis. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quoniam eas absorbit: sed iis qui extenuati sunt & imbecilles, non conuenit.

DECO-

DECOCTI verò seu aquæ preparandæ hæc est ratio. Decocti param
di ratio.
Radici cum suo cortice assulatim confractæ vncia dimidia,
in tribus aquæ sextariis, fictili nouo duodecim horis macera-
tur: lento igne ad duorum sextariorum consumptionem de-
coquitur: colatur, & in fictili vitrato adseruatur. Postmo-
dum supra eadem fragmenta, tantundem aquæ superinsun-
ditur, decoquitur ad dimidiū sextarij consumptionem. Ea est
secunda aqua, quæ ordinarij potus loco erit.

ILLUD verò obseruandum est, plus aut minus ligni in
decoctionem iniici, viribus & temperamento agrorum con-
sideratis: etenim minore quantitate, & minus cocta propi-
natur hæc aqua, biliosis, quàm pituitosis. Sed vulgariter
quarta sextarij pars aquæ tepidæ sumitur mane, deinde su-
datur, & vestis mutatur, nec quisquam eorum qui hoc me-
dicamentum sumpserit, lecto se continere cogitur. Prandium
sit media gallina assa, cum aliquot vuis passis, & amygdalis,
& auellanis tostis: cæna sit è conseruis conuenientibus mor-
bo qui curatur, potus secunda aqua. Singulari experimento
didici hoc decoctum, vt dixi, propinatum, vtilissimum iis
fuisse, qui pedes & manus ex podagra sic contortos habe-
bant, vt iis vti non possent. Ad luem item veneream non mi-
nus vtile quàm aqua Guayaci aut Chine. Ligni fragmen-
tum præmansum eo dente qui dolet, & istic retentum, do-
lorem sedat.

PORRO qui tam exquisita victus ratione vti nollent, Aquæ parādæ
ratio alia.
aquam simplicem hac ratione decoquant. Ligni assulatim
confracti semuncia, plusue aut minus, pro conditionibus iam
enumeratis, in tribus aquæ sextariis ad dimidias coquitur,
ea aqua diu vtendum cum in prandio, tum in cæna &
interdiu. Qui vino abstinere non norunt, ea aqua dilue-
re poterunt, etenim saporis & odoris gratiam vino conci-
liabit.

Donati

Donati sumus his diebus fragmento huius ligni à Francisco Zen-
nig Pharmacopola Bruxellensi diligensissimo, mihiq̃ue amicissimo,
quod odore & sapore fœniculum quidem referebat, sed tamen gusta-
tum, plantæ illius saporem magis reddere videbatur, quæ vulgò Dro-
co, nonnullis Tharco dicitur, acetariis familiaris, & cortex eius multo
magis. Lignum cum suo cortice adeo Tamarici simile est, vt nisi odor
& sapor obstarent, pro eo accipi possit: cortex interiore parte qua lig-
no adhæret nigricante, & læui, exteriori rugosa, & ex cinereo rube-
scente.

Molle.

CAETERVM odor fœniculi mihi in memoriã reuocat arbo-
rem in Peru nascentem, Molle vocant, cuius ego pusillas duas plan-
tas, è semine natas, vidi ante aliquot annos Machliniæ in horto splen-
didissimo Illustris Viri Dn. Ioannis de Brancion, sed quæ tertio anno
perierunt hyemis iniuria.

Molle historia

ERANT autem ex arbusculæ trunco (quia tenellæ) ex viridi ni-
gricante, multis consperso veluti maculis cinereis, folia pennata vt fra-
xini, sed multo minora, ex viridi nigricantia, serrata & sub extremum
angustiora, quæ ab arbusculis reuulsa lacteo succo, eoq̃ue lento & vi-
scido, & odorato manabant, & ipsa folia trita fœniculi odorem red-
debant, gustata adstringentis facultatis nonnihil habere videbantur.
Fructus ex quo nati sunt, piperis ferè magnitudine, oleaginosus, pellicu-
la rubescente tectus, racematim cohærens, vt ex eius icone, quam
ad vium depingi tum temporis curauimus, conspiciere licet: florem
quem habeat ignoramus, sed quibusdã auctoribus, minutus est, viti
similis.

Natales.

HÆC arbor abundanter nascitur in conuallibus & locis planis
Peruanæ regionis, vt referunt omnes qui Occidentalium Indiarum
descriptionem dederunt: sed Petrus Cieça maxime, qui eius descri-
ptionem hoc modo cap. 112. primæ partis Chronici dat.

Molle historia
alia.

TOTO hoc tractu conspiciuntur magnæ quædam, & etiam par-
uæ arbores, quas Molles appellant incolæ: folia habent minuta, odore
fœniculi, cortice adeo commendato, vt eius decocto crurum dolores
& inflationes summa cum vtilitate foueantur: ex ramulis fiunt den-
tiscalpia vtilissima. Ex huius fructu cum aqua decocto, pro cocturæ
modo, fit aut vinum, siue potio admodum bonâ, aut acetum, aut
mel: tantoque in precio apud Indos sunt hæ arbores, vt quibusdã

Molle vinum.

locis eas consecratas suis Idolis habeant. Addunt nonnulli eius arbo-
ris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causa ortis auxilio esse,
gummi verò eius, quod Mannæ modo candidum est, lacte dissola-
tum, caliginem oculorum abstergere.

Facultates.

MOLLE



D

Lignum

Lignum aromaticum.

Lignum aromaticum.

BERNARDINVS de Burgos Pharmacopola, vna cum Sulphure infra describendo mihi ostendit Ligni cuiusdam fragmentum, Ligno sancto ferè simile, cuius corticis odor & sapor adeò aromaticus & excellens est, vt macis, aut nucem myristicam longè superet, imo Canellam odoris suauitate, piper acrimonia.

MAGNA huius ligni quantitas in monte quodam cæsa fuerat, & in nauem seu Liburnicam delata, ignis struendi causa. Vnde perspicere licet, quam multæ arbores, & aliæ plantæ in nostris Indiis inueniuntur insigni facultate præditæ, quandoquidem ignis struendi gratia odoratis & aromaticis arboribus vtuntur, quarum cortice in puluerem redactò, cor & ventriculus roborari, reliquaq; membra foueri possent, & Aromatum ex Maluccis insulis, Arabiaq; & Perside vsque petitorum, vices supplere. Sed nos accusandus sumus, qui eas diligentius non inquirimus & inuestigamus, quandoquidem sponte montibus locisq; incultis nascuntur.

Lignum ad renum affectiones & vrinæ incommoda.

Lignum nephriticum.

NOBIS etiam mittit noua Hispania Ligni quoddam genus crassum & enode, materiæ Piri, cuius vsu iam diu receptus fuit in his regionibus, ad renum vitia, & vrinæ difficultates & incommoda. Postea expertum est eius aquam in Iecoris & Lienis obstructionibus vtilem esse. Fit autem hac ratione.

Aqua ligni nephriuci.

LIGNVM assulatim & minutim concisum in optima & limpidissima aqua fontana maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpta sit. Dimidia hora post iniectum lignum, aqua ceruleum dilutiorem colorem contrahit, qui sensim intenditur pro temporis diuturnitate, tametsi lignum candidum sit: ceruleum ideo dico, quo-

niam

nam adulteratur alio ligno simili, quod aquam croceo colore inficit, ne quis fallatur.

HAC aqua assidue vtuntur, ea vinum diluunt, & mirabiles experiuntur effectus, sine vlla humorum commotione, neque enim opus est alia victus ratione quam temperata: siquidem aquæ sapor non magis immutatur ligni iniectione, quam si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu.

Lapis Nephriticus.

LAPIS hic in Nephritide maxime laudatus ex noua Hispania etiam defertur. Præstio lapidi similis, qui ad viridem colorem lacteo permixtum tendit, præfertur viridior.

Nephriticus
Lapis.
Præstius lapis.

EVM gestat variis formis effigiatum, vt antiquitus solebant Indi, alios piscium forma, alios auium capitibus, alios psittaci rostris similes, nonnullos rotundos spherularum modo, atque omnes perforatos, quoniam Indi eos appensos gestare solebant, aduersus Nephritidis, aut stomachi dolores, in quibus morbis valde commendatur. Sed eius præcipua laus est ad Nephriticos dolores, & ad calculum expellendū, & arenulas.

Nephritici lapidis varia forma.

Facultates.

NOBILIS mihi notus, vnum habet, cui nullum alium comparandum vidi; nam eum brachio gestans, tanta arenularum quantitate liberatur, vt, metuens ne ei noceat tanta eiectione, interdum eum deponat, nullumq; amplius calculum eiicit. Sed cum dolor eum premit, denuo eum gestat, & statim leuatur aut minuitur dolor multarum arenularum: atque etiam calculorum expulsiōe. Ea etiam occulta facultate præditus est, vt ab eiusmodi dolore præseruet gestans, renum calorem mitigando.

DVCISSA Bejar ter breui temporis interuallo Nephriticis doloribus afflictæ, armillam ex eo lapide sibi confecit.

cit, quam perpetuo gestat, ex eo tempore (quod decennium superat) eo dolore nunquam vexata est.

ALII multi senserunt idem leuamen, eamq; ob causam magno in pretio sunt huiusmodi lapides, nec vi initio, tam facile adquiri possunt, quod soli earum Prouinciarum Reguli & Domini eos possideant, nec immerito, cum tam admiranda sint illorum facultates.

Lapis Tiburonum.

Tiburon piscis

IN mari Indico ferreis hamis capiuntur pisces Tiburones dicti, maximi, validissimi, pugnacissimi, & truci aspectu, qui cum lupis marinis assidue praeliantur.

Lapis Tiburonum.

IN eorum capite terni aut quaterni lapides, interdum plures inueniuntur, valde albi, magni, ponderosique (vt interdum duas libras pendant) & qui facile abradi possunt.

Facultates.

HUIUS lapidis puluis utilissimus fertur Nephriticis, & aduersus vrinae difficultates, & renum vesicaeque calculos, vt in Indis, Hispanisque experientia comprobauit. eum gustatum insipido esse gustu deprehendi, facultates nondum expertus sum.

TIBVRONVM meminerunt, quotquot Occidentalis Indiae historiae descripserunt: sed inter eos Gomara in historia Mexicana, miranda & vix credibilia de Tiburone refert, & illi duplicem dentium ordinem tribuit.

DESCRIBIT idem in Historia generali Indiarum cap. 31. (quem sequutus est Theuerus lib. Singularium cap. 71.) piscem quendam Manati nomine, cuius descriptionem, quod pleraque cum Tiburonis historia communia habeat (ne dicam eundem piscem videri) hic subiunximus.

Manati piscis.

MANATI piscis est nostro orbi incognitus, vtri similis, duos tantum pedes rotundos, quibus natat, ad humeros habens, & in singulis quatuor ungues elephantinis similes, ab umbilico ad caudam usque graecilescit; teterrimo est aspectu, capite bubalino, sed macilentiore ore, mento vero crassiore, oculis admodum exiguis pro corporis mole, quae interdum viginti pedum longitudine est, decem crassitie: corio denso, pilis quibusdam cinerei coloris obsito. Feminae pariunt vaccarum modo, duoque vbera habent, quibus carulos suos lactant. Eius caro quadrupedis potius quam piscis videtur; etenim reces vitulinam sapit, sale macerata Thynni carnem, sed sapidior est, diutiusque feruari potest.

potest. Eius pinguedo optima, nec facile rancescit, ea corium ipsius præparant ad calceos sibi faciendos. Inueniuntur in eius capite lapides quidam ad caculum & nephritidem utiles.

Hic piscis occiditur interea dum herbas in littore depascitur, sed etiam retibus capiuntur iuniores. Ea ratione paruum fertur cepisse Regulus Caramatexi, quem 16 annis in lacu quodam dicto Guaynabo educavit, adeoque domitum euasisse, & ferociam deposuisse, ut de manu cibum caperet, & in clamato nomine Mato, quod Magnificum sonat, lacum suum egressum fuisse, & in ardes perreptasse cibi tumendi gratia, deinde ad lacum remeasse, interdumque homines & pueros ex vna parte lacus, in aliam transuexisse, nec illos meruisse, ita ut Indis summam voluptatem adferret.

Lapis Caymanum.

Ex Nomine Dei, Carthagine, aliisque continentis oris, lapides interdum adferuntur calculis fluuiatilibus similes, qui in ventriculis prægrandium Lacertorum (Caymanes Lacerti Caymanes.) inueniuntur: ferocissimi sunt, ingenti ore, ut integrum hominem deglutire possint, multiplici dentium ordine, adeo magni, ut triginta duorum pedum longitudine inueniantur. Viuunt ij magna ex parte in fluminum ripis, nonnunquam in mari, ad fluuiorum ostia: pariunt oua in terra, & suos catulos istuc excludunt, testudinum more: capiuntur hamis ferreis, quia earum cutis prædura, omnes ictus, etiam minorum tormentorum eneorum, respuit.

Hos lapides colligunt Indi & Hispani, atque adeo sibi Lapidis caymanum facultates. seruant, ad quartanam tollendam vtile remedium: siquidem bini ex eis temporibus vtrique alligati, in quartanarum paroxismo, illas tollere, aut earum calorem manifesto infringere traduntur. Bis eum lapidem temporibus cuiusdam puellæ, quæ quartana laborat adhibui, & certè febris calorem nonnihil remisisse animaduerti, an verò febrem omnino tollet, ignoro.

GOMARA, Petrus Cieça, Augustinus Carate, qui integram Indiarum historiam, aut ex parte scripserunt, huius generis Lacertorum seu Crocodilorum meminerunt, inter quos Petrus Cieça sub finem capitis 2. eorum oua, atque etiam carnes urgente fame cum aliis se edisse asserit circa Pauamam, cum eam regionem primum occupas-

Ingens Lacenti sent. Gomara cap 197. ibidem occisum, qui 100. pedes longitudine magnitudo. quaret, in cuius ventriculo multi calculi reperti sint.

Lapis Sanguinalis.

Lapis sanguinalis.

LAPIS Sanguinalis ex noua Hispania delatus, Iaspidis genus est, varij coloris, sed obscurioris, maculis, seu punctis distinctus sanguineis.

Eius facultates.

EX his lapidibus Indi quasdam cordium formas, magnas ac paruas conficiunt.

VALET ad fluxum sanguinis narium, mensum, hæmorrhoidum, vulnèrum, ac oris. Lapidem aqua frigida intinctum eger dextra comprimit, & subinde id facit. Sic eo Indi & nostri vtuntur.

PERSVASVM habent Indi, imo firmissimè credunt, si hoc lapide pars sanguine manans contingatur, sanguinem sisti, idq; verum esse experientia probatum est. Vtilis est etiam suspensus aut alligatus eidem parti vnde sanguis effluit, modo carnem contingat. Vidimus nonnullos hæmorrhoidum fluxu afflictos, remedium sensisse, annulos ex hoc lapide confectos in digito continuè gestando: nec non & menstruum fluxum sisti.

Lapis rimas pedum curans.

ALIUD lapidis genus est, quod rimas in manuum & pedum iuncturis a pituita salsa prouenientes, curat: verum id duntaxat auditu percepi.

Armadillo.

Armadillo.

NUNC ex continenti habemus osficulum caudæ peregrini animalis, quod veluti testis quibusdam totus integitur penum tenuis, cuius gratia Armadillo vocant Hispani, quasi cataphractum aut armatum dicas, Lusitani


Encubertado.

Encubertado.

Descriptio.

EST porcelli magnitudine, cui rostrum simile habet, cauda oblonga, & crassa, Lacerti modo. Sub terra viuit, vt Talpa,

ARMADILLO.



D 4

Talpa, & terra sese sustentare creditur, quod foris nihil edere conspiciatur.

Facultates.

OMNIS facultas consistit in caudæ osiculo, cuius in tenuissimum pulverem redacti pilula, confecta, magnitudine capitis aciculæ, atque auri indita, dolorem eius sedare, & tinnitum etiam, cum exigua surditate coniunctum, curare traditur. Certè dolorem sedari multa experientia comprobatum est.

Tattou.

HVIS animalis meminit Theuetus lib. Singularium, cap. 4. aitque incolis Tattou vocari, quorum nonnulli porcellos magnitudine æquant, alij minores sunt, & eorum caro tenella est, bonique succi, Et Bellonius lib. Singularium 1. cap. 5.

Aiotochli.

MEMINIT item Franciscus Gomara in Mexicana historia in hunc modum. Circa Lacunam quæ ex flumine Papalaxapan oritur Imperio Mexicano, animal inuenitur fele non maius, rostro porcelli, pedibus Histricis aut Erinacei terrestris, cauda oblonga, natura munitum duro cortice, & testa squamata veluti loricatum, intra quam se retrahit testudinis terrestris modo. Similis est hæc testura panopliæ æquorum: sed & cauda, ipsumque caput huiusmodi testis squamatis testæ sunt, auriculis foris eminentibus, eamque ob causam Hispani armatum, aut cataphractum appellant, Indi Aiotochli, id est, Cuniculum cucurbitæ.

Etvis etiam descriptionem apud Gesnerum videre licet in Appendice ad Quadrupedum historiam, ex quo hanc iconem mutuati sumus.

Sanguis Draconis.

ATTVLIT ante paucos dies, ex noui orbis continenti, Episcopus Carthaginensis fructum arboris, ex qua manat lacryma illa, quam Sanguinem Draconis vocant.

Draconis arboris fructus.

EST autem hic fructus admirandus: nam sublata qua integitur pelle, ilico dracunculus apparet, tanto artificio à natura fabricatus, vt à peritissimo aliquo artifice è marmore sculptus videatur, collo oblongo, ore hiantem, spina aculeis horrida, cauda oblonga, & pedibus conspicuis.

Sanguis Draconis cur sic dictus.

AB eo fructu denominationem proculdubio sumpsit arbor, & eius lacryma, quæ ex illa per incisionem legitur, quæ ex Carthagine Peruana selectissimam aduehant: vnde veterum

rerum & multorum recentiorum inscitia deprehenditur, qui, quid esset sanguis Draconis, aut cur sic appellaretur, omnino ignorarunt.

MAGNA est arbor, cortice satis tenui, & qui facile ^{Draconis historia.} incidi potest: ea vulnerata, liquor ille effluit, quem Sanguinē Draconis in Lachryma, dicunt, ab eo differens, quem Sanguinem in pane vocant, quod in panes seu massas istic cogatur, quemadmodum resina in Castella.

UTERQUE liquor intro assumptus, alui profluvium ^{Facultates.} sistit, sic etiam ventri illitus, aut clysteribus inditus. Sanguinem unde quaque manantem reprimit. Capitis defluxiones, ne in partes inferiores delabantur, prohibet eius pulvis capitis vertici inspersus: vulnera recentia glutinat, gingivas à putrefactione liberat, & dentes stabilis. Est item color Pictoribus maximè expetitus.

TEMPERATUS est, & pauci caloris particeps.

MEMINI ante paucos annos nobis à Francisco de Hollebecque Regis Hispaniarum Hortulano diligentissimo, missos fuisse quosdam fructus Dragonalis nomine, ex quibus terræ commissis, nonnulli prodierunt Bruxellæ apud C. V. Dn. Ioannem de Boisot virum doctissimum & rei herbariæ peritissimum. Erant ferè foliis Iridis, oblongis, viridibus, per oras rubris (qualia in grandi arbore ante nouem annos Olysi pone conspexi) sed subsequens hyems abstulit: Fructus is erat Cerasij magnitudine aut Oxymirtines, rotundi, tenui pelle contexti, qua sublata, osseus nucleus conspiciebat, qualis est in fructu Rusci: sed is nullam animalis, nedum dracunculi tanto artificio fabrefacti figuram referebat, verum rotundus erat & lauis, & vt dixi, totus osseus. Arboris, quæ Olysi pone obseruati, & in cuius cortice gummi sanguinei coloris concretum inueni, iconem, in Stirpium à me per Hispanias obseruatorum descriptione exhibeo. ^{Dragonai.}

Gummi ad Podagram.

DABAT mihi idem Episcopus, Gummi genus (cuius ^{Gummi ad podagram.} arborem non poterat describere) ex eodem continenti delatum, quo se podagrici istic purgant, in hunc modum.

ILLIUS gummi fragmentum nucis pontica magni ^{Facultates,} rudine, stillatitio aquæ liquore noctem integram macerant,

D 5 postri-

postridie mane percolant, & exprimunt, eam aquam ad duas uncias sumunt, neque quidquam cibi superingerunt ante meridiem: eo medicamento purgatur humor, qui podagram creat, sine molestia.

INSIPIDVM est & inodorum. Calidum videtur in primo gradu.

Fructus dysentericus.

Fructus ex
Quito.

HISPANVS quidam adolescens mihi ignotus, attulit ex Quito fructum, qui, vt ex eius fragmentis (quæ altera parte leuia erant, & luteo colore, altera verò, aspera & admodum rubra, seu ex rubro nigricantia) conicere licebat, magna quadam arbore natus videbatur. Dum ille mecum de variis rebus ageret, venit ad me vicinus, medicamentum curaturus filie, quam dysenteria miserè affligi dicebat. Ilico adolescens, eam, inquit, curabo: ad vicinum proficiscitur, fragmentorum illorum tenuissimè tritorum puluerem ex stillatitio calicum rosarum liquore, eo die puella hauriendum dedit vespere, tantundem postridie mane, statimq; sisti capit fluxus, ita vt breui puella sanitati restituta sit. Eum adolescentem, tametsi diligenter requisierim, nunquam postea videre mihi contigit: itaque neque quis esset hic fructus, aut qua arbore nasceretur, scire potui.

Cortex ad alui profluvia.

Cortex alui
profluvia si-
stens.

PROFERT nouus orbis prægrandem arborem, foliis cordis effigie, nullo fructu. Eius cortex digiti crassitudine aut amplior, solidus, durus, & ponderosus, tenui candicante pellicula integitur: similis est admodum cortici Guayacan, vti Gentiana amarus, adstrictionis & grati seu aromatici cuiusdam odoris particeps.

Exhibendi
ratio.

MAGNA est apud Indos æstimatione, vt qui eo vtantur aduersus omnis generis alui profluvia, eius puluerem drachma pondere, aut paulo amplius mane propinantes ex
aqua

aqua conueniente, aut crasso vino rubro. Ter aut quater id remedium repetitur, obseruaturq; in reliquis victus ratio, quæ huiusmodi morbo necessaria est.

EIVS corticis fragmento donatus sum ante paucos dies, cuius periculum iam bis feci in alui profluuiis inueteratis magno successu.

EX VARIIS nostrarum Indiarum provinciis, multa purgantia medicamenta deferuntur, quorum magnæ sunt facultates: de quibus hic mentionem faciam, ut sint veluti Prefatio quædam in Historiam radicis Mechoacan.

Cassia solutiua.

INSVLÆ Diuorum Dominici & Ioannis de Portu Cassia solutiua diuite, tanta quantitate nobis transmittunt Cassiam solutiua, ut non modo Hispania, sed etiam toti Europæ, atque adeo vniuerso orbi sufficiat: nam & in Orientem, vnde deferri solebat, plures naues ea onustæ vehuntur, quàm Cantabri ferrum mittunt.

QVÆ Venetiis ad nos ex India Orientali mitti solebat, cum immatura collecta esset, temporis diuturnitate & itineris longinquitate ad nos ita corrupta perueniebat, ut parum vtilitatis præstaret. Nostra verò ex insulis prædictis, Delectus, matura est, crassa, plena, ponderosa, medullosa, & adeo recens, ut interdum sexagesimo postquam collecta est die, huc perferatur: & quia recens, gratiq; saporis, non tetri, ut quæ ex Oriente deferebatur, facilius vires suas exerit.

BENIGNE purgat & sine vlla alui perturbatione. bi- Facultates. lem præsertim, deinde pituitam, postea quæ in meatibus & inte-

intestinis infarcta sunt, euacuat. Temperatos illos efficit, qui ea vtuntur: sanguinem purgat; Vtilis in omni morborum genere, sed maximè renum, & vrinae, duabus horis ante coenam sumpta. Desfluxionibus prodest, duabus à leui coena horis. Quotidianus eius vsus est ad pectoris & laterum vitia, eclegmatis modo. Conuenit febrium ardoribus, & sitim extinguit. Assiduus illius vsus ante prandium aut coenam, calculi generationem prohibet.

FORIS cum amygdalarum dulcium oleo illita, graues pulmonum & renum dolores mitigat.

DOSIS pulpa eius est decem drachmarum, ad sesquiunciam vsque; non exempta verò, quatuor vnciarum. Lenit, resoluit, sanguinem depurat, & eius bilisq; calorem infringit. Humida est in primo gradu, ad calorem, sed mitem tendens.

IN istis insulis primùm coli cœpit, postquam in nostram potestatem venerunt.

NON desunt qui huius Auctoris iudicium improbent: siquidem Orientalis cassia, cæteris paribus, longè preferenda est.

Fructus ad bilem.

EX maritimis Nicaragua & Nata (quæ sunt in noui orbis continenti) inuehitur in Hispaniam Medicamenti genus purgans, bilem præsertim.

Fructus bilem
euacuans.

FRUCTVS est arboris cuiusdam vastæ, castaneis similis, sed calice leui, non, vt illarum, echinato: eo calice fructus continetur castaneis non multum absimilis, sed sine cortice, & ferè quadratus, qui in duas partes diuisus est, intercurstante medium, & totum deinde ambiente pellicula.

Facultates.

EDITVR hic fructus viridis, aut contusus vino exceptus: si siccus, eius puluis ex vino aut Gallinæ iusculo sumitur.

AVELLANÆ PURGATRICES. 61

tur, datur etiam tostus ut minus purget: quocunque tandem modo sumptus, sine molestia purgat, observatis iis, quæ à purgatis observari solent, & preparatis prius ut decet humoribus. Illud verò minimè prætereundum est, pelliculam illam exteriorem & internam abiiciendam esse, alioqui gravia symptomata excitaturam, veluti ingentes vomitus, animi deliquia, & periculosa alui profluvia. Calidus est in primo gradu.

Auellanæ purgatrices.


NOVO orbe primū inuento, insula Divi Dominici quoddam genus Auellanæ misit, qua se Indi familiariter purgabāt. Auellanæ purgatrices. Postea Hispani necessitate cōpulsi, illis etiam purgare se cœperūt, nō sine vitæ discrimine. Colore & forma nostris Auellanis similes sunt, putamine tenui, coloris spadicei, triāgulares, medulla interiore alba & dulci, sic ut multi, dulcedine illecti, decepti sint. Auellandarum historia.

MEDICORVM vulgus eas Ben magnum vocat Ben magnum. (nam Ben est duorum generum) Paruum autem ciceris Ben paruum magnitudine est, & ex eo Itali odoratum illud oleum, quod de Ben nuncupant, conficiunt, quo sibi cesariem & barbam inungunt deliciarum gratia.

VALIDISSIME pituitam & bilem supernè & Facultates. infernè purgant. Nonnulli tamen earum vehementiam: assatione infringebant. Coli doloribus præsens sunt remedium, status discutiunt, & clysteribus injectæ, mediocriter euacuant.

DOSIS est à dimidia drachma ad drachmam unam: sed assande sunt. Calidi sunt temperamenti initio tertij gradus, & sicci in secundo.

Auel-



Auellana hæc cum plerisque aliis fructibus peregrinis communicata mihi fuit ab illustri viro D. Ioãne de Brancion, rei herbariæ studiosissimo, nec ullis parcente sumptibus, ut suum hortum omni peregrinarum plantarum genere excoltissimum reddat.

Cæterum Auellanam hanc, cuius iconem hic exhibeo, lentus & mollis contegit cortex, partim ex cinereo candicans, partim nigricans: hunc sequitur putamen minus solidum quam in vulgaribus Auellanis, id nucleum continet auellanae magnitudine, candidum, solidum, Auellanae vulgaris aut iligneae glandis sapore, tenui membrana obductum. Integra nux altera parte sessilis est, & coniunctim binæ nasci videntur, ut interdum castaneæ.

Nuclei pinei purgantes.

Pinei nuclei
purgatorii.

TRANSMITTIT etiam noua Hispania, Pineorum nucleorum genus, quo Indi se purgabant: quos imitati sunt plurimi harum regionum.

Descriptio.

NOSTRIS pineis similes sunt, nascentes in strobilis magnis, quales sunt Mayxi spicae muticae: molliori putamine, & nigriore quam nostri pinei nuclei, rotundi, intus albi, pingues, & gustu dulces.

Facultates.

BILEM, pituitam, & aquas validissime purgant: & licet Auellanis mitiores, attamen vomitum cient, atque ventrem subducunt. Asi, neque tam valenter, neque cum
tam

tam magnis torsionibus purgant. Peculiari quadam facultate crassos humores expellunt.

QUINQUE aut sex triti & vino diluti, dantur pro virium robore, preparato prius conuenientibus Syrupis humore, qui euacuandus est, & obseruata, quæ decet, victus ratione. Etenim qui eis vtetur, illum obseruare oportet, quæ ab his obseruari solent, quibus purgans medicamentum propinatum est.

CALIDI in tertio, & sicci in secundo, pinguedine tamen quadam præditi, quæ siccitatem nonnihil imminuit.

Fabæ purgatrices.

FABÆ purgatrices, quæ Carthagine, & Nomine Dei Fabæ purgatrices. nascuntur, nostris similes sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula quadam tenui, vt caparum tunica exterior, illas per medium intersecante, quæ cū cortice abicienda est, alioqui tanta vehementia supernè & infernè purgans, vt in vitæ discrimen sumentem coniiciat. Assandæ deinde sunt, vt illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuendæ.

DATUR hic puluis vino aut saccharo exceptus, ad Sumendi ratio. cochleare vnum, deinde haustus vini sumitur.


APVD Indos hoc medicamentum celebre est ob sumendi facilitatem: nam sine molestia bilem, pituitam, & crassos humores, multò lenius & facilius quam superiora medicamenta purgant. Facultates.

DANTUR in febribus diuturnis & importunis, in coli doloribus, & articularum morbis.

DOSIS esto assatarum à quaternario numero ad sexarium, plurimum aut pauciorum, pro ægri viribus.

Aliquot

Aliquot peregrinos fructus accepi Fabæ purgatiuæ nomine insigni-
tos: sed nullus mihi cōspectus est, qui fabæ purgatiuæ nostro auctori
descriptæ conueniret, ac potius inter Phaseolos, omnes recensendi vi-
debantur.



Prior, cuius hic iconem exhibemus, orbiculari ferè est forma, sed
planus vtrinque & quodammodo puluinatus, digiti vnus crassitie,
duorum verò latitudine aut ampliore, ex vno latere aliquatulum ca-
uio, qua videlicet hilus esse solet, & siliquæ, in qua continetur, adhæret:
cortex durus & lignosus, læuis, ex rubro nigricans: quod intus conti-
netur album, firmum, & in duas partes natura sectile, vt sunt omnia
phaseolacea: sapore primùm quali sunt omnia ferè legumina, sed ili-
co linguam mordicante, & acri: quo fit (ni fallor) vt purgandi facul-
tate præditus.

Nascitur in insula Diui Thomæ dicta, & cordis effigiem, quæle vul-
go pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdam Cor Diui Thomæ nū-
cupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieça parte prima Chronici
cap. 112.

Alter Phaseolo vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, ni-
gricans, & hilo prominente, & renis formam minimè referente.


Cùm Olysiþone essem, donatus sum Phaseoli genere ex Brasilia
Americæ



E

ALTER

PHASEOLVS ALTER BRASILIANVS.



Americæ provinciæ delato, admodum recenti, pollicari latitudine, crasso, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili: Eiusmodi quatuor aut quinque singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & impositi bubones venereos curare dicuntur: flore traditur ex rubro pallecente: ego duntaxat iuniorum plantam vidi mihi semine natam, quæ foliis Phaseolo vulgari ferè similis erat, nisi quod minora erant, & auersa parte hirsuta, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fuluescente obfusi. Brasiliæ Macouna vocant: similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans est, duntaxat differentes, ex Africæ Mauritania delatos vidi.

Vidi etiam non procul Olysiopone in monasterio quodam Phaseoli genus vulgari nostrati adeò simile, ut nostrum putarem, pergulas istic vestiebat opere topiario, flore purpureo; at siliquæ scabræ sunt, breuiores, & duplo latiores quàm nostri vulgaris: fructus est exiguus pisi vulgaris magnitudine, totus niger, nisi qua parte siliquæ adhæreret, quæ candida est. Brasiliæ frequentem esse audiui, & Lusitanis istic habitantibus Fava braua, id est, fabam siluestrem nuncupari.

Lac Pinipinichi.

IN omnibus continentis oris, lacteus quidam succus elicitur ex arbusculis Malorū similitudine, Indi Pinipinichi Pinipinichi. vocant: cuius rami recisi, lacteum humorem ilico exsudant, aliquantulum densum, & viscosum, cuius tres aut quatuor guttæ sumptæ, validissimè per secessum purgant bilem & Facultates, aquas.

BIBITUR ex vino, aut eius desiccati pulvis deglutitur pauca quantitate, propter nimiam vehementiam.

ILLUD autem peculiare habet, quod si quis, eo sumpto, iusculum, vinum, aut aliud quid iniiciat, subito eius operatio infringitur, & cessat.

SUMPTO aliquo ex superioribus medicamentis purgantibus, somno abstinendum est, & ea obseruanda, quæ ab his qui purgans aliquod medicamentum sumpserunt, obseruari solent.

CALIDVS & siccus hic liquor in tertio gradu.

OMNIA iam enumerata medicamenta valida sunt

& pernicioſa, quibus vti deſitum eſt, poſtquam Mechoacan receptū eſt, cuius vſus minimè periculofus eſt. Et ad ipſum, tanquam ad medicamentum præſantiſſimum, conſugerūt non ſolum noſtri, ſed omnes etiam Indiarum incola. De quo nunc acturi ſumus.

Mechoacan.

Mechoacan.

MECHOACAN radix eſt ante viginti annos primum reperta, in prouincia Mechoacan dicta, quadraginta miliaribus ſupra Mexico, quam deuicit Ferdinandus Cortefius, anno 1524.

Forma.

IAM vidimus apud Franciſcanos huius vrbiſ naſcentem, ex ipſa prouincia Mechoacan nauī delatam, multis ramis luxuriantem ſupra terram expaſis, colore cinereo, qui vicinas perticas aut pergulas ſcandunt, & multiplici nexu amplectuntur, foliis rotundis, in mucronem deſinentibus, ſecundum pediculum amplis, fibroſis, adeò verò delicatis, vt humiditate carere videantur: fructu coriandri ſicci magnitudine, racematim cohærente, qui Septembri matureſcit: radice craſſa, vitis albæ ſeu Bryoniæ modo, vt non deſuerint qui eandem plantam eſſe putarent, aut ſaltem ei congenere: ſed multum differunt, nam Bryoniæ radix viridis & ſicca admodum acris eſt: Mechoacan verò inſipida & ſine acrimonia.

MILII ſemine obruta ſeruatur hæc radix, aut lino picato ſeu reſinato inuoluta.

Mechoacan alterum.

CÆTERVM nūc ex Continenti aduehitur Mechoacan, natū circa Nicaragua & in Quito (vbi diligenter colitur, & magno in vſu eſt, ob eius mirabiles effectus) longè præſtātius eo, quod ex noua Hiſpania adferri cōſuevit: cuius flos, ſemē & ramuli etiam allati ſunt. Erat verò iſ flos quaſi mali aureæ, quinque foliis conſtans maioribus, è cuius vmbilico

Forma.

bilico protuberat calix siue vesicula quadam auellana magnitudine, membrana constans tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissima pellicula secretas diuiditur, & in singulis bina grana, ciceris exigui magnitudine, colore per maturitatem nigro, gustu insipido continebantur, quæ molli & spongiosa terra excepta, commodè nascuntur.

Ex huius radice fit conferua varij generis, Cydoniorum modo, sed etiam Gelatina ex saccharo & illius succo, quæ in deliciis esse possunt: nam vt radix est insipida, facile saccharum recipit, quocunque tandem modo paretur.

MOLESTA non est huius radice sumptio, quia nullius mali saporis est particeps, ideoq; pueris, senibus, alijsq; qui cetera medicamenta respuunt, utilis est.

PITUITAM præsertim & aquas educit. Icterus, ce- Facultates. phaleam, strumas, & epilepsiam curat, veteresq; defluxiones sistit, articularum, coli & renum doloribus utilis est. Conuenit etiam vteri doloribus, asthmatis, tussi veteri, febribus & lue venerea vexatis.

HVIS autem radice sumende ratio talis est. Pur- Exhibendi gato prius corpore serapiis, clysteribus, aut sanguinis missio- ratio. ne, & diæta, pro medici iudicio; huius radice leuiter contuse puluis vino albo maceratus, aut aqua fœniculi anisi, aut ci- Puluis. namomi (si quis vinum non fert) summo mane propinatur, dimidiæ drachmæ pondere pueris, vnius drachmæ iuuenibus & adolescentibus, duarum verò drachmarum viris & mulieribus. Nec inutiliter datur ex syrupo nouem infusionum. Dimidia post sumptum hoc medicamentum hora somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt. Facta purgatione, datur iusculum, & paulò post cibus, qualis his dari solet, qui sese purgant.

FIVNT nonnunquam ex eodem puluere catapotia co- Catapotia. riandri sicci magnitudine.

Mechoacan
siluestris

IN manu autem est Medici, * aut eius qui sumpserit, eā humoris quantitatem purgare quam volet, quoniam sumpto pauxillo iusculo, aut alia re, eius operatio ilico cessat.

MITTIT nobis Promontorium D. Helena, quod in eodem quo Nicaragua tractu est, aliud Mechoacan genus siluestrius, quod graua Symptomata excitat, vt vomitus immodicos, tormina, & alui profluvia, quā ob causam Scāmonea nūcupatur: sed nemo (periculo semel facto) vtitur. Simile est, alteri cū folio, tū sarmentis, tum radice, sed per omnia minoribus: & ipsa etiam radix acrimoniae nonnihil habet.

Missa sunt nobis ex Hispaniis ante paucos annos duo seminis Mechoacan genera, vnum breui caliculo sine filiqua, semineque nigro, quale est Scammonij aut Conuoluoli maioris: Alterum oblongiore aliquantum caliculo, & semine rufo, & quā superius longiore, tenerioreque: Vtriusque filiqua parte interiore lanuginosa est.

Ex vtriusque semine natæ sunt nobis, & aliquot aliis rei herbariæ studiosis plantæ, quas subsequēntis hyemis iniuria sustulit. Prodiabant Scammonij aut Conuoluoli modo, deinde multis sarmentis proxima pedamenta scandebant & amplectebantur: foliis Conuoluoli maioris, sed tenerioribus & colore magis fuluescente.

* Negat Ioan. Fragosus Regis Catholici Medicus, iusculo aut alio cibo iniecto Mechoacan vim purgatiuam sisti aut infringi, & quotidiana experientia id se obseruasse ait, eandemque nostri Auctoris in Pinipinichi opinionem reprobatur.

Radix Quim-
baya.

MEMINIT Petrus Cieça parte prima Peruanae historiae, in prouincia Quimbaya, cuius metropolis Carthago magna, nasci tenues quasdam radices digiti crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine aque sextario per noctem maceretur in vase aliquo, maiorem aqua partem ea nocte absument. Ex ea quæ supererit aqua, qui tres vncias sumpserit, adedè benignè purgabitur, & sine molestia, vti si Rhabarbaro purgatus esset, & aliquoties periculum fecisse scribit magno purgatorum commodo.

Piper.

TOTO Continentis tractu in quo Nata, Carthago, & etiam in Nouo regno, magnus est vsus Piperis cuiusdam oblongi



oblongi, quod maiore acrimonia præditum est Orientali, magisq; aromaticū, & iucundiore odore spirat, quàm Axi seu Capsicum, quinetiā præfer-
tur Piperi nigro, cum saporis tū suauitatis causa.

Axi.
Capsicum.

ALTA cuiusdā plātæ fructus est oblongus, cras-
sitie quidē funiculi, at dimidiij pedis lōgitudine, cō-
stās veluti multis granulis, circa pediculū oblongū
continuo & coniuncto ordine dispositis, seminis
plantaginis modo. quibus ademptis, pediculus nu-
dus conspicitur. Recens viridis est, sole maturescit
& nigrescit. Calidum est tertio gradu.

Forma.

Nec prætermittendū est Piper ex Indiis no-
stris missum, quādoquidem non modo in medicū
vsum receptum est, sed planta est excellētissima,
& tota Hispania notissima: nā nullus est hortus,
in quo nō seratur ob fructus pulchritudinē. Vidi a-
liquando in hac vrbe plantam ad arboris altitu-
dinem excrecentem.


FOLIO est viridi, ocymo latifolio simili, flore albo, ex
quo pullulat fructus diuersæ formæ, oblongus, rotundus, Me-
lopenis forma, aut cerasorum, sed immaturus viridis est,
maturus verò colore rubro gratissimo.


Capfaci hih-
ria.

PARTICVLATIM concisum & iusculo macera-
tum, meliorem saporem edulius conciliat, quàm Piper vul-
gare, ideoq; eius vsus est in omnibus, in quibus aromata ex
Maluccis insulis & Calecutio delata cōmendantur, in eo so-
lū differens, quod illa multis aureis emuntur, hoc sola sa-
tione acquiritur: nam in vna planta colligūtur aromata in
totius anni vsum, minore dispendio, & maiore commodo.

FLATVS discutit, vtile pectori & perfrictionibus, ca-
lescitq; & roborat partes internas. Caliditatis & siccita-
tis in quarto ferè gradu particeps.

Facultates.





E S

Capficum hoc, seu Piper Indicum (Americum potius) diligentissime colitur tota Castella cum ab Hortulanis, tum a mulieribus in fenestris ædium suarum. Etenim eo vtuntur per totum annum cum vi-
rente tum sicco, pro condimento & pipere. Spectatur varia (vt noster auctor ait) forma: sed & hæc omnia genera aliquando vidi colore flau-
uescente, in Lusitania, monasterio quodam circa Olysiponem.

Aliud Capfici genus obseruavi in nonnullis Lusitaniæ locis, fruti-
cosum, cubitalibus ramis, virentibus, foliis hortensis Solani fere, ali-
quantulum angustioribus: flore candido exiguo, vt Solani hortensis,
fructu in longis pediculis paruo, per initia viridi, deinde nigricante, vbi
maturuit, rubro, continente multa semina latiuscula alterius Capfici
modo, tam feruidi gustus, vt fauces aliquot dies incendat gustatum.
Floret, & fructum profert toto Autumno, & in calidioribus regioni-
bus etiam hyeme. Illi vocant Pimienta de Bresil, hoc est, Piper Brasi-
lianum, in qua prouincia abundanter nasci, multiplicique in vsu esse
intelligo.

Ceuadilla.

Cauadilla.

Facultates.

PERLATA sunt ad me cum aliquot aliis plantis ex
Hispania noua, semina cuiusdam plantæ Ceuadilla istic
vocatæ, id est, Hordeolum, à similitudine quam cum nostro
hordeo habet in spica & vaginulis, quibus semen includitur,
sed minus eo lini semine neutiquam maius, & longè aliis fa-
cultatibus præditum. Etenim nunquam auditum est plantã
aliquam adeo vrente, & caustica vi præditam; sic, vt vbi
cauterium necessarium est in gangrenis, & putridis impu-
risq; vlceribus eosdem præbeat effectus quos non modo sub-
limatum, sed ignis etiam præstare posset: etenim vermes in
vlceribus necat, putridaq; vlcera expurgat pulvis eius sen-
sim iis inspersus, maiore minoreue quantitate, pro vlceris
magnitudine, adhibitis præseruatiuis, quæ in huiusmodi re-
mediis vsurpari solent. Itaque, cum eius facultates infringe-
re volunt, puluerem stillatitio rosarum aut plantaginis li-
quore excipiunt, linumq; aut ellichnium eo intinctum vlce-
ribus & gangrenis imponunt: deinde sarcotica medicamen-
ta adhibentur, pro cheirurgi docti & experti iudicio.

EADEM ratione vsurpatur in animalium malignis
vlceribus, quibus plerunque infestantur.

CALI-

CALIDVM est hoc semen in quarto gradu, eoq³ etiam amplius, si plures sint gradus.

Sulphur viuum.

MITTIT nobis Quito prouincia Peruana Sulphur Sulphur Qui-
tense. viuum praestantissimum, vt vitrum translucidum, colore auri sincerissimi, cuius fragmentum pusillum lucernae adpositum, odorem maximum Sulphuris eiacularur fumo viridi permistum: & antequam incendatur, nullum Sulphuris odorem praebet.

HVIVS pulvis vino dissolutus, & per aliquot dies facul- Facultates. tatei vespere illitus (purgato prius corpore) inflammationes curat. Scabiem tollit, rosaceo oleo mixtus. Drachma pondere cum oui luteo sumptus, coli doloribus, Nephritidi, neruorumq³ contractionibus & ictero utilis est. Calidum & siccum est hoc sulphur summo excessu.

EX Nicaragua aliud Sulphuris genus aduehitur coloris Sulphur Nica-
raguanum. cinerei, densum, & expers transparentiae, nihilq³ cum alio commune habens praeter odorem.

Ad Erisipelas.

NOBILIS ille qui Piper longum mihi dedit iam ante Medicamentum
ad ignem sacrum. descriptum, Peruana Carthagine attulerat placentam quandam foris nigram, intus luteam, & adhuc humidam, tametsi bis mille fere miliaribus allata esset. Eius pauxillum me praesente dissoluit aquae rosaceae stillatio liquore, & eo faciem filij sui, qui erysipellate laborabat, illiuit: postridie simili liquore calente faciem illius abluuit: facies adeo integra & sana reddita est, atque si erysipellate non laborasset.

CONFECTAM vero referebat hanc placentam e lumbricis, quos Indi terra eximentes, Mayzi foliis educant, deinde iam pingues fictili coquunt, eos despumando: colatos deinde rursus decoquunt, donec ad vnguenti consi-

consistentiam aut etiam densiorem reduxerint.

Carlo Sancto.

Carlo sancto. ANTE triennium ex Mechoacan prouincia delata est quedam radix Carlo Sancto dicta, cuius insignes facultates predicant.

Descriptio.

NOSTRO Lupulo similis est, & perticis se conuoluit illius more, quibus si careat, humi spargitur & diffunditur: folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore graui: neque florem, neque fructum fert: Radix crasso capite est, ex quo alie radices oriuntur digiti maioris crassitudine, colore candicante: cortex qui facile separatur, cuiusq; vsus est, odore aromatico, gustu amaro, cum quadam acrimonia: neruus radicis cortice spoliatus, multis quasi filuris seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quæ sigillatim separari possunt.

Natales.

NASCITVR temperatissimis prouinciæ Mechoacan locis, solo neque nimium sicco, neque humido. Calida & sicca initio secundi gradus.

Facultates.

RADICIS cortex mane aliquanto tempore commanducatus, multam pituitam, aliosq; humores ex capite elicit, eamq; ob causam Rheumatismos & capitis dolores & defluxiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam è stomacho expellens, sed illius decoctum maxime, cuius gratia ventriculum noxiis humoribus liberat, eumq; roborat: purgationem tamen præcedere necesse est.

IDEM commanducatus, gingiuis abscedentibus auxilio est, dentes stabilit, eosq; à scabritia & corruptione liberat, orisq; halitum commendat: sed postea vino os eluendum, ad amaritudinem tollendam.

PVLERIS eius exigua quantitas ex vino albo, aut adainti, canelleuè decocto sumptus, vuluam obstructionibus liberat,

liberat, mensesq; prouocat, & flatus discutit, purgato videlicet prius corpore, & aluo (dum eo remedio vtetur) ex æquis partibus Liquidambar & vnguenti Dialtheæ inuncto.

CORDIS affectibus, iis præsertim qui ex vteri sympathia oriuntur, auxilio est eius puluis, vt ante, sumptus, aut illius decoctum hoc modo præparatum.

RADICIS minutim concisæ drachmæ duæ in aquæ Carlo sancto decoctum. sextario & dimidio coquantur ad dimidias, corticis citri in puluerē redacti drachmæ quatuor, pulueris Canellæ drachmæ duæ statim iniiciuntur, ac denuo feruent, deinde colantur. Istius decocti sex vnciæ singulis diebus mane addito saccharo propinantur, purgato tamē prius vt decet corpore.

HUNC puluerem, & decoctū nonnulli in morbi gallici affectibus, atq; etiam Epilepsia cōmendant. Alterum experiri nō admodum necesse est, quod multis aliis ad eum morbum remediis abundemus. Alterius periculum faciam in iis, qui vigesimum quintum ætatis annum nondum excessere: nam Epilepsiam in adultis tollere, non est verisimile.

Radix S. Helenæ.

EX portu S. Helenæ, qui est in prouincia florida, adferuntur radices quedam prælongæ, sed nodosæ admodum, pollicari crassitudine, foris nigræ, intus albæ, sapore aromatico, Galangæ ferè simili. Resectis his nodis & perforatis, fiunt precariæ spherulæ, quas milites Hispani & Indi de collo suspendentes, multum illis tribuunt. Hi siccati rugantur, durig; & quasi cornei fiunt. Planta ramos suos per terrā diffundit, foliaq; ampla & viridia admodum profert.

NASCITUR locis humidis; sicca initio, calida in fine secundi gradus existimatur. Natales.

HAS radices Indi lapidibus conterunt, totumq; corpus Facultates. sibi inducunt balneaturi, quoniam cutim constringunt, & membra, vt inquit, suo grato odore roborant.

ILLIUS

ILLIUS pulvis cum vino haustus, in ventriculi doloribus, vrinae difficultatibus, & Nephritide commendatur.

VT ex descriptione facultatibusque huius plantæ colligere licet, ad Cyperi genus aliquod referri poterit.

Guacatane.

Guacatane.

MISSA nobis est ex Hispania noua plantula quedam candicans (sed sine radice) Indis Guacatane nuncupata, nostro Polio montano haud absimilis, sed inodora, quæ an florem aut semen proferat, ignoro.

Facultates.

AD Hemorrhoides commendatur hac ratione. Eius plantæ decocto ex vino (si calor absit) alioqui ex aqua, hæmorrhoides abluuntur, deinde blandè siccantur, postmodum eiusdem plantæ puluere insperguntur.

DOLORES ex frigore & flatibus ortos, in quacunque corporis parte sedat, si locus resina prius inunctus, tenuissimo huius puluere inspergatur, & pannus lineus superimponatur: nam illico adharebit Cerati modo, nec inde amouebitur, nisi dolore mitigato.

EIVS pulvis leuibus vulneribus impositus, præsertim inguinum, ea mundat & ad cicatricem perducit.

MISSÆ item sunt ad me aliquot aliæ plantæ, sine nomine, quarum vnus ex aqua decoctum calidè sumptum, pectoris vitii auxilio est.

ALTERA, quæ partus mortuos, secundasque morantes trahit, cuius rei magnam experientiam habent Indi.

TERTIAM, si (cùm maximè viget) quispiam colligere volens duntaxat contingat, ilico flaccescit, & procumbit.

QUARTA per solum diffusa est & expansa: si quis tamè eam attingat, statim contrahitur: vt brassica murciana.

HELLEBORVS item niger Hispanico similis, & iisdem facultatibus præditus.

MVLTÀ

MVLTA præterea alia medicamenta in Indiis nostris inueniuntur, insignibus facultatibus prædita, quæ cum tempore (vt iis vti possimus) innotescunt: vt ex eorum, quæ hætenus allata fuerunt, vtilitatibus colligere licet, quandoquidem infiniti morbi, qui alioqui incurabiles videbantur, horum vsu curati sunt.

QUÆ omnia meæ diligentia accepta ferre oportet, & primæ huius meæ historiae parti, quæ per vniuersum orbem admodum celebris fuit, ob medicamentorum, quæ in ea continentur descriptionem.

ET vt omnes intelligant quàm utilis meus hic liber fuerit, subiicere hîc libet Epistolam ad me scriptam ex Peruana vsque regione, à nobili quodam viro, ante duos menses: etenim ex eorum quæ in illa descripsi lectione, inuenti sunt in Peru lapides Bezaares, orientalibus aut inferiores viribus, de quibus Deo volente in tertiâ parte agemus.

Epistola ad D. Nicolaum Monardis.

NON dubium est Clarissime Doctor, quin nouum videbitur, me virum illiteratum, semperq; militiam in his regionibus sequutum, ad te scribere, de iis quæ ad facultatem vestram pertinent. Verum animi mei erga eruditos viros propensio (in quorum numero tu es, ob libri tui lectionem, quem de Medicamentis in his regionibus nascentibus eorumq; facultatibus euulgasti, & laudem quam eo libro hîc consequutus es) fecit vt etiam ignotus has ad te dederim. Etenim satis commendare non possum vtilitatem quam hîc attulit tuus iste liber, cùm ex eo rationem consecuti simus, qua medicamentis vtendū sit, ex quibus sine methodo ante vsurpatis, nullum auxilium percipiebamus: nūc verò ex tui libri lectione, plerique à morbis, qui deplorati videbantur, liberati sunt.

I A M

IAM sunt plures quam viginti octo anni, quod militiæ sequens, per has Indias peregrinor, in quibus non solum quæ à te descripta sunt, nascuntur, sed etiam pleraque alia, quorum fama nondum ad vos peruenit, ob Medicorum huc à vobis commeantium magna ex parte negligentiam & inscitiam, quibus publica utilitas (quam tamen summam præstare possent) curæ non est, sed ut quæstui duntaxat seruiant.

FORMAM animalis, ex quo lapis BeZar extrahitur, in tuo libro describis. Ea diligentius perpensa, Animal lapidè Bezar gignens. lium genus quoddam in istis montibus frequens inuenimus, valde simile iis Hircis (nisi quod cornibus orbum est) quos in Orientali India reperiri tradis. Rufi sunt coloris magna ex parte, & herbas salutiferas depascuntur (quarum magna est copia in montibus ubi ista animalia degunt) ita fugacia, ut solo tormentorum aneorum ictu adsequi possimus.

DECIMA quinta Iunij huius anni 1568. ego cum aliquot amicis ad venationem profecti sumus in huius regionis montes, in eam quinque dies insumpsimus, & aliquot ex his quæ dixi animalibus confecimus, cumq; eorum causa venationem suscepissemus, librum tuum contuleramus.

A PERTO itaque maximo, & prouectioris ætatis animali, neque in ventriculo, neque in alia parte corporis lapides inuenimus, quo factum est, ut Indicis animalibus similia non esse putaremus. Percontati Indi, quos, ut nobis inseruirent, deduxeramus, qua corporis parte lapides hæc animalia haberent, se quidquam de lapidibus scire negabant (ut sunt nobis infestissimi, nec sua secreta nobis innotescere vellent) Indus tamen puer, decem aut duodecim annos natus, cum videret nos tantopere id scire cupere, in animali receptaculum quoddam & veluti marsupium nobis ostendit, in quod depastas herbas recipiunt, donec eas postea rumi-

ruminatas in ventriculū traiciant. Ibi puerum ilico interficere voluerunt Indi, quod nobis id indicasset, eum tamen postea, nobis in venatione occupatis, interceperunt, & vt intelleximus, sacrificarunt. Indi eos lapides magno habent in precio, eosq; in Idolorum suorum delubris, quæ Guacas vocant, & alia etiam preciosissima quæq; offerre solent, veluti aurum, argētum, gemmas, monilia, animalia, & pueros.

Guacas.

ILLUD autem admiratione non caret, hoc animal per totas has Indias non reperiri, præterquam in montibus istis Regni Peruani. Nam ego omnia Mexicana regna, omnes Peruanas provincias & regna, provincias & insulas Marañon, Floridam, & multas præterea Occidentalium Indiarum regiones peragraui: attamen nusquam hæc animalia conspexi, quam in solis huius regni Peru montibus.

Animal Bezaares lapides gignens in solis Peruanis montibus.

EGO qua potui diligentia ab Indis amicis de horum lapidum facultatibus inquirens, intro sumptos, aut foris impositos mirificè venenis & toxicis resistere intellexi, cordis affectibus auxiliari, tineas ventris expellere, & eorum puluerem vulneribus sagittarum toxico illitarum vtilissime inspergi. In summa hūc lapidem alexipharmacum esse perniciosissimi illius toxici quo sagittas suas illinunt, ad sese mutuo conficiendos, atque etiam nos Hispanos, quorum plerique, post vehementes cruciatus & furores mortui sunt, nullum auxilium inuenientes: tametsi in sublimato vulneribus insperso nonnulli leuamen senserint: verum si toxico recenti illitæ sagittæ sint, præsentaneam perniciem adferunt, nec sublimatum prodest.

Facultates.

EX animalis igitur quod primum secuimus bursula, nouem lapides exemimus, qui Naturæ beneficio istic creati videntur ex salutiferarum illarum herbarum succo, quæ in bursulam illam congeruntur. Secuimus & alia huius generis animalia, quæ confeceramus, in quibus omnibus lapides

F

mue-

inuenimus, plures aut pauciores, pro animalium etate.

OBSERVANDVM autem est, sola quæ pascuntur in montibus animalia, lapides istos præstantes generare: nam quæ in planis pabulum sumunt, vt herbas minus salubres depascuntur, sic etiam lapides eorum, tametsi vtilis, iis viribus non pollent, quibus ij præditi sunt, qui ab animalibus in montanis degentibus eruantur.

COEPI MV S iis vti eo ordine quem in tuo libro docuisti, & aduersus eosdem etiam morbos, in quibus sanandis mirabiles eorum effectus experti sumus, quos longum esset referre. Quæ omnia tibi accepta referre debent non modo Hispani, sed etiam vniuersus orbis. Quantum ad me attinet, vt aliquam animi gratitudinem ostendam pro beneficia accepto, opera Ioannis Antonij Corci, diuitis mercatoris, duodecim ex iis lapidibus mitto: si eò peruenerint, eos in multis morbis experiri poteris. Eiusdem opera, an eos acceperis mihi significare poteris; etiam, quæ voles in tuam gratiam faciam, imperare, quoniam tui sum obseruantissimus.

Phaseolus
Peruanus.

N V N C capsulam accipies in qua Phaseoli genus inuenies, quod Martij initio tantummodo serendum erit, ne frigore ledatur. Planta est fabæ similis, minor tamen, fructum in siliquis ferens. Seni huiusmodi fructus (fabas virides sapient) cum sale manducati, validè bilem, mediocriter pituitam, & sine molestia hydropicorum aquas euacuant: eosdem effectus præbent sicci triti & ex vino sumpti: sed cibum paratum habere conuenit, quia si validius quàm necesse sit, purgent, cibo sumpto earum vehementia ilico infringetur.

Planta graminis
similis.

P L A N T A M etiam quandam hic in planis nascentem graminis modo, magnis facultatibus præditam: siquidem eius decoctum gargarisatum, rheumatismis, gutturi, phlegmonibus, aliisque vitis auxilio est: manducata, multam
pitui-

pitiutam educit, ideoq; morbis superioribus, & capitis doloribus utilis. Denominationem a me sumpsit hæc planta, quod mihi familiaris eius vsus sit, & aliis, vt vtantur, consulam: cuius facultates me docuit quidam Indus in stirpium cognitione admodum versatus.

FRUCTVM item arboris cuiusdam, quæ solummodo in hac prouincia nascitur, Ilcis magnitudine, cortice Cerri ægylopi simili, foliis fraxini. Magnis viribus pollet: nam corticis eius puluis vulneribus inspersus, ea mundat, deinde carnem generat, & perfectè curat. Dentes eodem puluere fricati stabiliuntur, gingiua abscedentes sanantur. Foliorum decocto intincti panni, & calidi vulneribus, aut pulueri corticis illis insperso impositi, curationem eorum accelerant, & humorum eo defluxum prohibent. Ex ea manat liquor odoratus, quem etiam fructui adiunxi, suffitibus idoneus ad multos capitis morbos, & emplastris utilis.

Molle, cuius ante mentionem feci, describere videtur.

Ex eius fructu salutiferam admodum potionem Indi consciunt. Eum istic seri & nasci velim: nam tibi delectationem adferret, ob eas quibus prædita est hæc arbor facultates, tum etiam quia nouum arboris genus est, & omni tempore odoratum.

INDVS quidam Aethiopissam meum mancipium, malignis vlceribus & inueteratis vexatam, puluere cuiusdam fructus iis insperso, ea mundauit, exesa putrida illa carne, deinde eundem puluerem cum ellichnio vlceribus sanis imposuit ad carnem generandam, vlcusq; ad cicatricem perducendum. Erat verò is fructus in insula Margarita, vbi mancipium curandum dedi, admodum vulgaris, sic vt eo vulgariter vescatur, magnitudine Assyrii mali, nucem Persicæ mali nuci similem continens, cuius concremata puluis ad ea quæ nunc enumeravi, utilis est. Illud verò admiratione non caret, nucleum qui hac nuce continetur, adeo

Fructus vlcerarius.

noxium esse, & deleteria facultate præditum, ut seu vir, siue animal eo vescatur, præsentaneam mortem sibi molitur, cui nullo remedio occurri potest, tanquam sublimatum aut corrodens aliud medicamentum sumpsisset.

Planta sanguineos sudores excitans.

IN vrbe Posto, vbi aliquot annis vixi, omnis generis morbos Indus quidam curabat, solo cuiusdam plantæ succo artubus & parti affecta illito. Aegros deinde stragulis egregie tegebat ad sudorem prouocandum: sudor è partibus illitis emanans, merus sanguis erat, quem lineis pannis abstergebat; atque ita in curatione pergebat, donec satis sudasse putaret, optimis interea cibus eos alens. Eo remedio multi morbi deplorati curabantur, imo ægri iuniores & robustiores ab eius usu fieri videbantur. Sed neque precio, neque precibus, neque minis vnquam efficere potuimus, ut eam plantam nobis demonstraret.

Arbor venereos stimulos domans.

ARBOR quadam hinc inuenitur materie spongiosa, ex qua Indi nunquam ignem struent, tametsi quis illis mortis periculum miniteretur: aiunt enim, quotquot ad eius flammam siue ignem accedunt, aut quos solummodo fumus pertingit, in re venerea impotentes fieri.

Centella, & eius facultates.

TUMORES in pedibus & cruribus ex frigidis humoribus orti hinc curantur herba quadam Centella nuncupata: siquidem ea trita tumoribusque imposita, ilico pustulas excitat, è quibus multus humor effluit, donec tumor omnino resoluitur. Sæpius istas euacuationes inter Indos fieri, & nonnullos Hispanos eis vti vidi.

ANNO 1558. in vrbe D. Iacobi, quæ est in prouincia Chile, quidam Indi captiui furas sibi amputarunt, & eas assas, præ fame, ederunt, & (quod mirabile dictu) cuiusdam plantæ folia vulneribus imponentes, ilico sanguinem sistebant.

HERBÆ & arbores Hispanicis similes, admodum paucae hinc inueniuntur, quia solum eas non alit. In Hispania noua

noua (cū primum in nostram potestatem redacta est) multa arbores & plantæ Castellanis similes inuenta sunt, tum etiam aues & quadrupedes.

INVENIUNTUR hic Colubri humana magnitu- Colubri.
dine, nulla feritate metuendi, nec cuiquam nocentes. Ara- Aranei.
nei mali cytrij magnitudine, admodum virulenti. Buffones Buffones.
pluit Hispanicis non minores, quos Indi assatos edunt, vt &
pleraque alias immunditias.

PROXIMIS huic continenti insulis, tam multi, tan- Vultures.
tiq; vultures inueniuntur, vt pecudes deuorent, ob custodū,
qui Aethiopes sunt plerunque, negligentiam.

VNA verò res me in admirationem rapit, vaccas in montibus educatas, si in plana deducantur, omnes emori. Est mihi amicus qui trecentas vaccas in plana traduxerat, illæ aliquanto tempore nihil depascentes paulatim defecerunt, vt ne vna quidem intra mensem ei viuæ relicta sit: omnes autem tremantes & tabescentes moriebantur. Adferebant nonnulli causam naturalem, quod cū in montibus frigidissimis, vbi singulis diebus pluit, educatæ essent, calorem illum planicie, in quam nulla vnquam pluuia decidunt, ferre non potuisse, & mutatione illa subita ab extremo frigore, in extremum calorem, mortuas esse. Etenim consideratione dignum est, quod in planicie illa, quæ octo duntaxat miliaribus ad montes vsque patet, in longitudinem verò plus mille miliaribus porrigitur, nunquam pluerit, in montibus autem illis vicinis pluat quotidie.

SUPERIORE Octobri venit ad nos affinis meus Alphonsus Garcias, strenuus miles, qui se verum Alexipharmacū inuenisse ait aduersus perniciosum illud toxicum quo Cannibales in bello & venationibus vtuntur (sola enim ferina & humana victitant) deguntq; à Charças ad Chile vsque Peruanas provincias.

Planta quæ est
Alexipharma-
cum.

EST verò ea planta, vt ait, foliis latis, plantagini Hispanica haud absimilibus, quæ trita & vulneribus imposita, venenū ex tinguat, & à symptomatis illis liberat, quæ toxicum generare solet. Pro magno thesauro æstimant Hispani, eam plantam se inuenisse, quoniam illius præsidio tuti, hostes suos Indos non ita metuent, qui duntaxat illis formidabiles erāt, toxici illius præsentaneam mortem adferentis causa: infinitos siquidem Hispanos trucidarunt, quos tamen esui aptos negant & duriorē carne esse, nisi trucidati tres aut quatuor dies prius macerentur.

NASCITVR autem eadem regione, vbi fit toxicum, & (tamen si credam aliis etiam locis inueniri) voluit Deus eo loco remedium patefacere, vnde pernicies adfertur.

HÆC omnia ed scripsi, vt cōsideres apud te, quàm multa plantæ his similes in nostris Indiis nascentur, quæ nobis ignota sunt, quoniam Indi neque eas, neque earum facultates nobis patefacere volunt, etiam si nos morientes videant, aut in carcerem coniciantur: quod si quædam ex prædictis, & alia nonnulla nobis innotuerunt, ab Indicis mulieribus eas edocti sumus, quæ Hispanis, libidinis gratia, sese commiscantes, omnia quæ sciunt aperiunt.

VERVM prolixior esse nolo, quod ignorem an hæc epistola ad te peruentura sit: quam si peruenisse intellexero, prolixiores dabo de facultatibus aliarum plantarum, & animalium, & de aliis rebus hinc nascētibz, quæ tibi delectationem adferent, quandoquidem harum rerum es adeo studiosus. E Lima in Peru ad 26. Decembris 1568.

Tui studiosissimus

Petrus de Osma & Xarayzeio.

TAMETSI

TAMETSI mihi ignotus sit, qui has ad me dedit, videtur tamen naturalium rerum studiosus, ideoq; mihi amplectendus. Nam, vt militis munus est, perpetuo in armis versari, sanguinem profundere, & alia militaria munia exercere, laudandus est qui plantarum cognitionem, earumq; facultates inquirat. In quo Dioscoridem imitari videtur, qui cum militaret in exercitu Antonij & Cleopatrae, quocunq; tamen perueniebat, plantas, arbores, animalia, fœdinas, & alia præterea Naturæ miracula inquirebat, ex quibus sex illos libros, qui toto orbe celebrantur, composuit, vt maiorem laudem scribendo sit consecutus, quàm si bellica virtute multas vrbes sub imperium suum subegisset. Itaque multum huic viro debeo, cum propter eam quam de me concepit opinionem, tum eorum quæ ad me misit gratia, mihi certè gratissima. Illi scribam, vt nobis plura ex ea regione mittat.

PLANTARVM, quas ad me misit, facultates, experiemur, & semina suo tempore seremus. Lapidēs Bezaares, ab Orientalibus mihi differre videntur: nam in superficie sunt perpoliti, & coloris ex cinereo obscuri, & sub duabus veluti testis aut crustis materiam quandam albam continent, quæ dentibus attrita, mera terra est insipida, potiusq; infrigidare, quàm calefacere videtur. Faba magnitudine plerunque sunt: inveniuntur tamen magni & parui, qui magna ex parte sunt planiores. Ego vnum comminui, eiusq; puluerem adolescenti, quem venenum hausisse dicebant, propinaui, & nescio an huius pulueris, aliorumue medicamentorum beneficio, sanatus est. Illius periculum in aliis morbis faciam: & quidquid de hoc, tum aliis medicamentis noui experiemur, in tertio huius historiae medicamentorum volumine describemus, in quo magna arcana continebuntur, quæ magnam omnibus oblectationē adferent, & præsertim agris, qui abs illorum facultatibus curari debebunt.

QVID-

Lapis Bezar
Peruanus ab
Orientali dif-
fert.

QVIDQVID verò in hac historia scripsi ,
didici qui ex illis regionibus venerunt , aut ex eorum
ramentis collegimus , aut ipsa experientia nos docuit .

ILLVD verò animaduertere oportet , omni
nostris Indiis adferuntur , magna ex parte cal
& sub hoc temperamento eis vtendum , si quis illi
re volet .

FINIS.

INDEX ALPHABETICVS

IN LIBRVM DE SIMPLICIBVS
medicamentis ex Occidentali India de-
latis, quorum in Medicina vsus est :
auctore D. Nicolao Monardis.

A.

<i>Aiotochtli.</i>	pagina 56
<i>Alexipharmacum est Tabaco.</i>	23
<i>Ambarum colliquatum.</i>	5
<i>Ambar griseum. 12. est Bitumen.</i>	eadem.
<i>non est sperma Balenæ.</i>	eadem.
<i>eius delectus & facultates.</i>	13
<i>Emplastrum ex eo. 14. inebriat.</i>	eadem.
<i>Animal lapidem Bezar gignens.</i>	80. 81
<i>Anime.</i>	5. 6
<i>Aranci.</i>	85
<i>Arbor venereos stimulos domans.</i>	84
<i>Armadillo. 54. eius facultates.</i>	56
<i>Anisum.</i>	26
<i>Articulorum dolori Tabaco prodest.</i>	23
<i>Auellanæ purgatrices, earum historia & facultates.</i>	61
<i>Axi.</i>	71

B.

<i>Balsamum, & eius extrahendi ratio. 16 æstimatio &</i>	
<i>vsus. 17. interius assumptum, foris additum, &</i>	
<i>Cheirurgicis medicamentis additum.</i>	18
<i>purius.</i>	19

G

Balsami

INDEX.

Balsami arboris historia. 19.	fructus.	20
Bangue.		26
Ben magnum & paruum, atque earum facultates.		61
Bezar lapis. 80.	eius facultates.	81. 87
Bitumen, & eius facultates.		12
Buffones.		85

C.

Capficum, eius forma, historia, & facultates.		71
Caraña, & eius facultates.		8. 9
Carbunculus medetur Tabaco.		24
Carçaparilla & eius historia. 37.	eius delectus, nominis occafio, & præparanda apud Indos ratio.	38
	Altera præparanda ratio, & vtenda modus.	39
Carça syrupus, & vtendi ratio.		40
Carça puluis, & vtendi ratio.		41
Carça aqua. 40. 41.	vnde inferatur.	41. 42
	eius historia, & exhibenda ratio.	42. 43
	ex ea catapotia.	44
Carlo sancto, eius descriptio, natales, & facultates.		76
	eius decoctum.	77
Cassia solutina, eius delectus & facultates.		59
Catapotia pro sterilibus.		14
Centella, & eius facultates		84
Ceuadilla, & eius facultates.		74
Charabe, & eius natales.		6
China. 35.	eius historia, natales, vsus, & præparanda ratio. 34.	Aqua China sumenda modus. 36
	eius facultates & temperamentum.	37
Cicium oleum.		9
Colibri.		85
Conrayerua.		29

Copal-

INDEX.

Copal. 5
Copalcahuil. 6

D.

Draconis arboris fructus. 56. eius historia. 57
Dragonal. 57

E.

Emplastrum ex ambro. 14
Emplastrum stomachicum. 8
Encubertado. 54
Erysipelatis curatio. 75

F.

Faba purgatrices, & earum facultates. 63
Fructus ad bilem, & eius facultates. 60
Fructus dysentericus ex Quito. 58
Fructus ulcerarius. 83

G.

Gangranis medetur Tabaco. 24
Guayacan. 29. & eius historia. 31. 32
eius decoctum atque vsus. 32
Guayaci facultates, & Serapium ex eo. 34
Guacatane, & eius facultates. 78
Guayaquil. 42
Gummi ad podagram, & eius facultates. 57

H.

Herba Iohannis infantis: eius historia & facultates. 28
Herba Regina. 27

G 2

Herba

INDEX.

<i>Herba sancta.</i>	27
<i>Hyuourahé, eius historia & facultates.</i>	34

L.

<i>Lacerti Caymanes.</i>	53
<i>Lacerti magnitudo ingens.</i>	54
<i>Lapis Prasiius.</i>	51
<i>Lapis Tiburonum, & eius facultates.</i>	52
<i>Lapis Caymanum, & eius facultates.</i>	53
<i>Lapis Sanguinalis, & eius facultates.</i>	54
<i>Lapis rimas pedum curans.</i>	54
<i>Lapis nephriticus, eius varia forma, & facultates.</i>	51
<i>Lignum nephriticum.</i>	50
<i>Lignum aromaticum.</i>	50
<i>Lignum Indicum.</i>	31
<i>Liquid- Ambar, & eius facultates.</i>	15. 16
<i>oleum ex eo.</i>	16
<i>Lues venerea.</i>	29. 30

M.

<i>Manati piscis.</i>	52
<i>Mechoacan, & eius forma. 68. 70. eius facultates, exhibendi ratio, pulvis, & catapotia.</i>	69
<i>Medicamentum ad ignem sacrum.</i>	75
<i>Medicorum disceptatio de origine morbi Gallici.</i>	31
<i>Molle, eius historia, natales & facultates.</i>	48. 83
<i>Morbus Gallicus. 29. 30. 31. Neapolitanus.</i>	31

N.

<i>Naphtha.</i>	12
<i>Nephritidi Tabaco prodest.</i>	23
	Nico-

INDEX.

Nicotiana. 27
Nuclei Pinei purgantes, eorum descriptio & facultates. 62

O.

Ocoçol. 15
Oleum cicinum. 9. eius facultates. 10
Oleum ex Liquid-ambar. 16
Oleorum eliciendorum ratio. 9
Oleum ficus infernalis. 9
Opium. 26

P.

Pauame & eius historia. 45 Delectus, temperamentum, & facultates. 46. eius decocti parandi ratio. 47
Perebecenus. 27
Petum, & eius genera duo. 27. eius natales, & facultates 28
Picielt. 21
Pilula famem, sitimque sedantes. 26
Pinipinichi. 67
Piper. 70
Phaseolus Peruanus. 82
Planta gramine similis. 82
Planta sanguineos sudores excitans. 84
Planta que est Alexipharmacum. 86
Præsius lapis. 51

Q.

Quimbaya radix. 70

G 3

R. Radices

INDEX.

R.

<i>Radices venenis aduersantes.</i>	29
<i>Radix Quimbaya.</i>	70
<i>Radix S. Helene. eius historia, natales, & facult.</i>	77
<i>Raphanus.</i>	26
<i>Resina Balsami facultatibus prædita.</i>	20
<i>Resina Carthaginensis, & eius facultates.</i>	20

S.

<i>Sanguis draconis: & cur sic dictus.</i>	56.	<i>eius historia,</i>
<i>& facultates.</i>		57
<i>Sassafras. 44. qua & Pauame. 45.</i>		<i>eius histo-</i>
<i>ria.</i>		45
<i>Scabies Hispanica.</i>		31
<i>Serapium ex Tabaco.</i>		21
<i>Serpigo Indica.</i>		31
<i>Solanum furiosum.</i>		26
<i>Succinum non est lachryma.</i>		6
<i>Sulphur Nicaragnanum.</i>		75
<i>Sulphur Quitense, & eius facultates.</i>		75

T.

<i>Tabaco. 20. eius natales & facultates.</i>	21
<i>Serapium ex eo. 22. cruditatibus ventriculi</i>	
<i>prodest. 22. Alexipharmacum est.</i>	23
<i>eius experiendi aduersus venena occasio.</i>	24
<i>eius vsus Indis frequens.</i>	25
<i>Tacamahaca, & eius facultates.</i>	7
<i>Tattou.</i>	

INDEX.

Tatton.	56
Tiburon piscis.	52
Toçot-guebit.	7

V.

Vteri suffocationi Tabaco prodest.	23
Vulneribus recentibus medetur Tabaco.	24
Vulneribus animalium	24
Vultures.	85

X.

Xelochopali.	6
--------------	---

FINIS.

